

HYUNDAI
PROFESSIONAL TOOLS

هیوندای شامل مجموعه ای از کارخانجات تولیدی و سازمان های وابسته به آن می باشد که نخستین کمپانی آن توسط چونگ جویونگ در سال ۱۹۴۷ در قالب یک کمپانی ساختمانی آغاز به کار نمود و از سال ۱۹۵۴ شروع به دگرگونی و گسترش در دیگر زمینه های صنعتی نموده و پس از گذشت ۶ دهه با تلاش فراوان و رعایت بالاترین استانداردهای جهانی تولید، تبدیل به بزرگترین کمپانی تولید زنجیره ای کره جنوبی شده است. از شناخته شده ترین بخش های گروه صنعتی و مهندسی هیوندای می توان به صنایع خودرو سازی، کشتی سازی، راه سازی، ابزارها، تجهیزات و ماشین آلات صنعتی، آسانسور و بالابر، خدمات حمل و نقل بار، محصولات شیمیایی و پتروشیمی، خطوط تولید صنعتی، پروژه های ساختمانی، مهندسی بندر، الکترونیک و مخابرات، لوازم خانگی و غیره اشاره نمود.

معروف ترین شرکت هیوندای، کمپانی هیوندای موتور است که چهارمین تولید کننده بزرگ خودرو در دنیا می باشد، از موفقیت های این شرکت قدم گذاردن به عرصه صنایع سنگین کشتی سازی بوده و اکنون هیوندای بزرگترین تولید کننده کشتی در دنیا می باشد. نکته قابل توجه اینکه هیوندای در تمام خطوط تولید از ابزار آلات و تجهیزات صنعتی ساخت خود استفاده می نماید که این امر نشانگر کیفیت بالای محصولات تولیدی هیوندای می باشد. نام تجاری هیوندای همواره معادل تعهد به کیفیت، خدمات و فناوری بوده و هست، به همین علت کمپانی هیوندای قادر به صادر نمودن محصولات خود به تمام جهان از جمله اروپا و ایالات متحده (که دارای سخت ترین قوانین واردات و استاندارد کالا از لحاظ کیفیت اجناس وارداتی است) گردیده است.

توفیق بی نظیر گروه هیوندای در عرصه های گوناگون عمدتاً ناشی از رویکرد و اهتمام ویژه به موارد مشروحه زیر است:

بهره گیری از پیشرفته ترین فناوری نوین دنیا، رعایت استانداردهای روز دنیا در امر تولید، بهره گیری از نظرات مشتریان در امر تولید، همگامی با نیاز های روزمره مردم در سرتاسر دنیا، پایش و بهبود مستمر کیفیت، ایجاد تنوع بی نظیر در طیف کالاهای تولیدی، خدمات پس از فروش گسترده و پاسخگویی بی نظیر و قیمت مناسب.

هیوندای همواره در تلاش بوده تا فرهنگ اعتماد را گسترش دهد و از کارگشایی و پیش قدم بودن حمایت به عمل آورد، این گروه همواره به محصولات خود ایمان داشته و بر این باور است که رضایت از مصرف، نمادی از کیفیت است و کیفیت برترین شعار ماست. از آنجایی که هیوندای یکی از برجسته ترین نام ها در صنایع به حساب می آید و همواره از اصل ارائه کیفیت برتر و تکنولوژی نوین پیروی می نماید لذا ما مفتخریم این نام را در سطحی جهانی، در طیف وسیعی از ابزارها و تجهیزات صنعتی که همواره در آن منشا اثر بوده و حضوری مستمر و موفق دارد به شما عرضه نماییم. امروزه ابزارها و تجهیزات صنعتی تولیدی هیوندای در بزرگترین پروژه های دنیا از صنایع سنگین خودرو سازی، فولاد، صنایع شیمیایی گرفته تا تولید ماشین آلات سنگین مورد استفاده قرار می گیرند. تاریخچه گروه هیوندای نمایانگر اقتصاد مدرن کره جنوبی است و کارشناسان بر این باورند که در آینده نزدیک، هیوندای رهبری اقتصاد جهان را در دست خواهد گرفت.

کاملترین مجموعه ابزار آلات، تجهیزات و ماشین آلات را از پنجمین قطب صنعتی جهان هیوندای بخواهید.



AFTER SALE SERVICES

First Exclusive Service Center

خدمات متمایز پس از فروش هیوندای

واحد خدمات پس از فروش هیوندای با هدف حمایت از مصرف کنندگان، همواره سه اصل (سرعت، دقت، کیفیت) را سرلوحه کار خود قرار داده و در تلاش است با ارائه خدمات حرفه ای، رضایت و خشنودی مصرف کنندگان را جلب نماید.

از جمله اقداماتی که به منظور ارتقاء سطح کیفی خدمات ارائه می گردد عبارت اند از:

شبکه گسترده مراکز خدمات پس از فروش دارای ۲۳۰ عاملیت مجاز در ۳۱ استان کشور / ۳۶۵ روز گارانتی تعمیر محصولات برقی بادی و ۱۸۰ روز گارانتی تعمیرات محصولات باغبانی / راه اندازی پیک رایگان در سطح شهر تهران و بیش از ۲۰ شهر در مرکز استانها/ خدمات طلایی دستگاه جایگزین در طول مدت تعمیر برای مشتریان تهران / موجودی بیش از ۳۵۰۰۰ نوع قطعه و لوازم جانبی اصلی / ارسال قطعات یدکی به کلیه مراکز خدمات پس از فروش کشور کمتر از ۲۴ ساعت / بهره گیری از پرسنل ماهر، متخصص و کار آزموده / تعمیر دستگاه ها در کمترین زمان بر طبق استانداردهای جهانی

از آنجایی که حیات هر کسب و کار نتیجه تامین رضایت حاصل از بهره گیری محصولات و خدمات دریافتی است، لذا جلب رضایت مشتریان و در نتیجه بهبود کیفی محصولات و خدمات ارائه شده در راس وظایف این مجموعه قرار دارد.

از جمله موارد اصلی که شامل اهم فعالیت های این مجموعه می باشد:

- اطمینان از ارائه خدمات مورد انتظار مشتریان
- مشاوره فنی قبل از خرید ویژه مصرف کنندگان
- دریافت پیشنهادات، پیگیری شکایات و در نتیجه جلب رضایت مشتریان

پل ارتباطی ویژه مصرف کنندگان: ۰۲۱-۶۱۰۱۰ (داخلی ۲۰۰ الی ۲۱۰)

www.hyundaitools.ir

01

Power Tools

08-25



بخش اول
ابزار برقی
۰۸-۲۵

02

Cordless Tools

27-28



بخش دوم
ابزار شارژی
۲۷-۲۸

03

Power & Garden Equipments

30-37



بخش سوم
ابزار کشاورزی و موتوری
۳۰-۳۷

04

Generator

39-42



بخش چهارم
موتور برق
۳۹-۴۲

05 Hand Tools 44-49



بخش پنجم
ابزار دستی
۴۴-۴۹

06 Abrasive & Cutting Tools 51-54



بخش ششم
ابزار برشی و سایشی
۵۱-۵۴

07 Air Tools 56-62



بخش هفتم
ابزار بادی
۵۶-۶۲

08 Constructional Equipments 64-65



بخش هشتم
تجهیزات ساختمانی
۶۴-۶۵

09 Lighting 67



بخش نهم
تجهیزات روشنایی
۶۷

10 Welding Equipments 69-70



بخش دهم
ابزار و تجهیزات جوشکاری
۶۹-۷۰

11 Measurement 72-75



بخش یازدهم
ابزار دقیق و اندازه گیری
۷۲-۷۵

12 Lifting Equipments 77-78



بخش دوازدهم
تجهیزات جابجایی کالا
۷۷-۷۸

HYUNDAI
PROFESSIONAL TOOLS



01

Power Tools

بخش اول

ابزار برقی



Electric Drill

HP450A-ED

دریل ۱۰ میلی متر سه نظام اتوماتیک دیمردار

توان	۴۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۲۸۰۰ دور در دقیقه
حداکثر ظرفیت سه نظام	۱۰ میلی متر
قطر مته کاری در چوب	۲۰ میلی متر
قطر مته کاری در فلز	۱۰ میلی متر



Drill

HP4565

دریل ۶/۵ میلی متر سه نظام اتومات دیمردار

توان	۴۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۴۳۰۰ دور در دقیقه
حداکثر ظرفیت سه نظام	۶/۵ میلی متر
قطر مته کاری در فلز	۶/۵ میلی متر
قطر مته کاری در چوب	۲۰ میلی متر



Electric Drill

HP336-ED

دریل ۶ میلی متر

توان	۳۳۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۳۲۰۰ دور در دقیقه
حداکثر ظرفیت سه نظام	۶ میلی متر
قطر مته کاری در چوب	۱۵ میلی متر
قطر مته کاری در فلز	۶ میلی متر



Electric Drill

HP603-ED

دریل ۱۳ میلی متر

توان	۶۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۲۴۰۰ دور در دقیقه
حداکثر ظرفیت سه نظام	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در چوب	۲۰ میلی متر
قطر مته کاری در فلز	۱۳ میلی متر



Electric Drill

HP5010

دریل ۱۰ میلی متر ۵۰۰ وات دیمردار

توان	۵۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۲۸۰۰ دور در دقیقه
حداکثر ظرفیت سه نظام	۱۰ میلی متر
قطر مته کاری در چوب	۲۰ میلی متر
قطر مته کاری در بتن	۱۰ میلی متر
قطر مته کاری در فلز	۱۰ میلی متر



Drill

HP4510

دریل ۱۰ میلی متر سه نظام اتومات

توان	۴۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۳۳۰۰ دور در دقیقه
قطر مته کاری در فلز	۱۰ میلی متر
قطر مته کاری در چوب	۲۵ میلی متر



Impact Drill

HP7213

دریل ۱۳ میلی متر چکشی دیمردار

توان	۷۲۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۲۸۰۰ دور در دقیقه
حداکثر ظرفیت سه نظام	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در چوب	۲۵ میلی متر
قطر مته کاری در بتن	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در فلز	۱۳ میلی متر



Impact Drill

HP7219

کیت دریل ۱۳ میلی متر چکشی با متعلقات

توان	۷۲۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۲۸۰۰ دور در دقیقه
حداکثر ظرفیت سه نظام	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در چوب	۲۵ میلی متر
قطر مته کاری در بتن	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در فلز	۱۳ میلی متر



Impact Drill

HP5013

دریل ۱۳ میلی متر چکشی ۵۰۰ وات دیمردار

توان	۵۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۲۸۰۰ دور در دقیقه
حداکثر ظرفیت سه نظام	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در چوب	۲۵ میلی متر
قطر مته کاری در بتن	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در فلز	۱۳ میلی متر



Impact Drill

HP8213

دریل ۱۳ میلی متر چکشی دیمردار

توان	۸۲۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۲۸۰۰ دور در دقیقه
حداکثر ظرفیت سه نظام	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در چوب	۲۵ میلی متر
قطر مته کاری در بتن	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در فلز	۱۳ میلی متر



Two Speed Impact Drill

HP8013-A

دریل ۱۳ میلی متر دو دور چکشی سه نظام اتوماتیک دیمردار

توان	۸۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۱۱۰۰/۰-۳۰۰۰ دور در دقیقه
حداکثر ظرفیت سه نظام	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در چوب	۲۵ میلی متر
قطر مته کاری در بتن	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در فلز	۱۳ میلی متر



Impact Drill

HP7550

دریل ۱۳ میلی متر چکشی دیمردار

توان	۷۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۲۸۰۰ دور در دقیقه
قطر مته کاری در فلز	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در چوب	۲۵-۳۵ میلی متر



Impact Drill

HP853-IDB

دریل ۱۳ میلی متر چکشی دیمردار با جعبه BMC

توان	۸۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۲۷۰۰ دور در دقیقه
حداکثر ظرفیت سه نظام	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در چوب	۲۵ میلی متر
قطر مته کاری در بتن	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در فلز	۱۳ میلی متر



Impact Drill

HP853-ID

دریل ۱۳ میلی متر چکشی دیمردار

توان	۸۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۲۷۰۰ دور در دقیقه
حداکثر ظرفیت سه نظام	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در چوب	۲۵ میلی متر
قطر مته کاری در بتن	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در فلز	۱۳ میلی متر



Impact Drill

HP853-A

دریل ۱۳ میلی متر چکشی سه نظام اتوماتیک دیمردار

توان	۸۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۲۷۰۰ دور در دقیقه
حداکثر ظرفیت سه نظام	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در چوب	۲۵ میلی متر
قطر مته کاری در بتن	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در فلز	۱۳ میلی متر



Impact Drill

HP8510

دریل ۱۳ میلی متر چکشی

توان	۸۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۲۸۰۰ دور در دقیقه
قطر مته کاری در فلز	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در چوب	۳۵ میلی متر



Impact Drill

HP8513-A

دریل ۱۳ میلی متر چکشی سه نظام اتوماتیک دیمردار

توان	۸۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۳۰۰۰ دور در دقیقه
حداکثر ظرفیت سه نظام	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در چوب	۲۵ میلی متر
قطر مته کاری در بتن	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در فلز	۱۳ میلی متر



Impact Drill

HP8513

دریل ۱۳ میلی متر چکشی سه نظام دیمردار

توان	۸۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۲۸۰۰ دور در دقیقه
حداکثر ظرفیت سه نظام	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در چوب	۲۵ میلی متر
قطر مته کاری در بتن	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در فلز	۱۳ میلی متر



Impact Drill

HP1013

دریل ۱۳ میلی متر گیربکسی دو دور دیمردار

توان	۱۰۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۲۸۰۰~۰-۱۰۰۰ دور در دقیقه
حداکثر ظرفیت سه نظام	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در چوب	۲۵ میلی متر
قطر مته کاری در بتن	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در فلز	۱۳ میلی متر



Impact Drill

HP8524-ID

دریل ۱۳ میلی متر گیربکسی دو دور دیمردار

توان	۸۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۱۰۰۰~۰-۲۸۰۰ دور در دقیقه
حداکثر ظرفیت سه نظام	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در چوب	۲۵ میلی متر
قطر مته کاری در بتن	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در فلز	۱۳ میلی متر



Impac Drill

HP9013

دریل ۱۳ میلی متر چکشی دیمردار

توان	۹۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۲۸۰۰ دور در دقیقه
حداکثر ظرفیت سه نظام	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در چوب	۲۵ میلی متر
قطر مته کاری در بتن	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در فلز	۱۳ میلی متر



Angle Grinder

HP3228-G

فرز آهنگری

توان	۲۲۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۱۰۰۰~۰-۳۰۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۱۸۰ میلی متر
وزن	۶ کیلوگرم



Angle Grinder

HP2018

فرز آهنگری

توان	۲۰۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۱۰۰۰~۰-۲۸۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۱۸۰ میلی متر
وزن	۵/۵ کیلوگرم



Two Speed Impact Drill

HP113-ID

دریل ۱۳ میلی متر گیربکسی دو دور دیمردار

توان	۱۱۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۱۰۰۰~۰-۳۰۰۰ دور در دقیقه
حداکثر ظرفیت سه نظام	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در چوب	۳۰ میلی متر
قطر مته کاری در بتن	۱۳ میلی متر
قطر مته کاری در فلز	۱۳ میلی متر



Angle Grinder

2418-G

فرز آهنگری

توان	۲۴۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۱۰۰۰~۰-۸۰۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۱۸۰ میلی متر
وزن	۶/۵ کیلوگرم



Angle Grinder

HP2218-AG

فرز آهنگری

توان	۲۲۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۱۰۰۰~۰-۸۵۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۱۸۰ میلی متر
وزن	۵/۵ کیلوگرم



Angle Grinder

HP4218

فرز آهنگری

توان	۲۲۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۱۰۰۰~۰-۲۸۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۱۸۰ میلی متر
وزن	۶ کیلوگرم



Angle Grinder

HP2023

فرز سنگ بری

توان	۲۰۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۶۰۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۲۳۰ میلی متر
وزن	۵/۵ کیلوگرم



Mini Angle Grinder

HP2618

فرز آهنگری دسته گردان

توان	۲۶۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۸۵۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۱۸۰ میلی متر
وزن	۶ کیلوگرم



Angle Grinder

HP2322

فرز آهنگری

توان	۲۳۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۸۵۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۱۸۰ میلی متر
وزن	۵ کیلوگرم



Angle Grinder

HP2323

فرز سنگ بری

توان	۲۳۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۶۶۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۲۳۰ میلی متر
وزن	۵ کیلوگرم



Angle Grinder

HP3223-G

فرز سنگ بری

توان	۲۲۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۵۸۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۲۳۰ میلی متر
وزن	۶ کیلوگرم



Angle Grinder

HP4223

فرز سنگ بری

توان	۲۲۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۶۰۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۲۳۰ میلی متر
وزن	۶/۵ کیلوگرم



Mini Angle Grinder

HP3101-G

مینی فرز آهنگری دسته بلند، دیمردار

توان	۱۰۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۴۴۰۰-۸۸۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۱۲۵ . ۱۱۵ میلی متر
وزن	۳ کیلوگرم



Mini Angle Grinder

HP2623

فرز سنگبری دسته گردان

توان	۲۶۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۶۵۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۲۳۰ میلی متر
وزن	۶ کیلوگرم



Angle Grinder

2423-G

فرز سنگ بری

توان	۲۴۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۶۵۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۲۳۰ میلی متر
وزن	۷ کیلوگرم



Mini Angle Grinder

HP6511

مینی فرز

توان	۶۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۱۰۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۱۱۵-۱۲۵ میلی متر
وزن	۲ کیلوگرم



Mini Angle Grinder

HP1212-AG

مینی فرز آهنگری دسته بلند

توان	۱۲۴۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۲۵۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۱۲۵ میلی متر
وزن	۳ کیلوگرم



Mini Angle Grinder

HP1225

مینی فرز آهنگری دسته بلند

توان	۱۲۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۹۰۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۱۲۵ میلی متر
وزن	۳ کیلوگرم



Mini Angle Grinder

HP7811-AG

مینی فرز

توان	۷۸۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۱۵۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۱۱۵ میلی متر
وزن	۲/۵ کیلوگرم



Mini Angle Grinder

HP7511

مینی فرز

توان	۷۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۱۰۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۱۱۵ میلی متر
وزن	۲ کیلوگرم



Mini Angle Grinder

HP7211

مینی فرز

توان	۷۲۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۱۰۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۱۱۵ میلی متر
وزن	۲ کیلوگرم



Mini Angle Grinder

HP8411

مینی فرز

توان	۸۴۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۱۰۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۱۱۵ میلی متر
وزن	۲ کیلوگرم



Mini Angle Grinder

HP8011-AG

مینی فرز

توان	۸۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۸۰۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۱۱۵ میلی متر
وزن	۳ کیلوگرم



Mini Angle Grinder

HP8012-AG

مینی فرز

توان	۸۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۸۰۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۱۱۵ میلی متر
وزن	۳ کیلوگرم



Mini Angle Grinder

HP9011

مینی فرز

توان	۹۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۱۰۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۱۱۵ میلی متر
وزن	۲ کیلوگرم



Mini Angle Grinder

HP8511-AG

مینی فرز

توان	۸۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۱۰۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۱۱۵ میلی متر
وزن	۲/۳ کیلوگرم



Mini Angle Grinder

HP8512

مینی فرز

توان	۸۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۱۰۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۱۱۵ میلی متر
وزن	۲/۵ کیلوگرم



Mini Angle Grinder

HP1101

مینی فرز دیمردار

توان	۱۱۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۲۰۰۰-۹۰۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۱۱۵ میلی متر
وزن	۲/۵ کیلوگرم



Mini Angle Grinder

HP1015

مینی فرز دیمردار

توان	۱۰۱۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۱۰۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۱۱۵ میلی متر
وزن	۲ کیلوگرم



Mini Angle Grinder

HP8514

مینی فرز

توان	۹۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۱۰۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۱۱۵ میلی متر
وزن	۲ کیلوگرم



Polisher

HP1418-EP

پولیش برقی دیمردار

توان	۱۴۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۳۵۰۰-۶۰۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۱۸۰ میلی متر
وزن	۳/۵ کیلوگرم



Polisher

HP1318-EP

پولیش برقی دیمردار

توان	۱۳۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۳۰۰۰-۶۰۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۱۸۰ میلی متر
وزن	۳/۵ کیلوگرم



Mini Angle Grinder

HP1412

مینی فرز آهنگری دسته بلند

توان	۱۴۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۱۵۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۱۲۵ میلی متر
وزن	۲/۵ کیلوگرم



Rotary Tool

HP2032

فرز حکاکی برقی

توان	۲۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۰۰۰۰-۴۰۰۰۰ دور در دقیقه
سایز کولت	تا ۳/۲ میلی متر
قطعات و لوازم	۱۰۷ قطعه
ولتاژ	۲۲۰ ولت

Rotary Tool

HP1790

فرز حکاکی برقی

توان	۱۷۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۳۵۰۰-۸۰۰۰ دور در دقیقه
سایز کولت	تا ۳/۲ میلی متر
قطعات و لوازم	۱۹۰ قطعه
ولتاژ	۲۲۰ ولت

Rotary Tool

HP1732

فرز حکاکی برقی

توان	۱۷۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۳۵۰۰-۸۰۰۰ دور در دقیقه
سایز کولت	تا ۳/۲ میلی متر
قطعات و لوازم	۱۲۶ قطعه
ولتاژ	۲۲۰ ولت



Short Neck Die-Grinder

HP2710

فرز انگشتی گلو کوتاه دیمردار

توان	۷۱۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۲۰۰۰-۲۸۰۰۰ دور در دقیقه
سایز کولت	۲۵ میلی متر

Long Neck Die-Grinder

HP2720

فرز انگشتی گلو بلند دیمردار

توان	۷۱۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۲۰۰۰-۲۸۰۰۰ دور در دقیقه
سایز کولت	۶ میلی متر

Cordless Rotary Tool

HP1232

فرز حکاکی شارژی

ولتاژ	۱۲ ولت
سرعت در بی باری	۵۰۰۰-۲۵۰۰۰ دور در دقیقه
تنظیم سرعت	۶ حالت
سایز کولت	۳/۳۲ میلی متر
قطعات و لوازم	۵۰ قطعه



Reciprocating Saw

HP1015-RS

اره افقی بر

توان	۱۰۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۲۵۰۰ دور در دقیقه
تیغه استاندارد	۱۵۰ میلی متر
ولتاژ	۲۲۰ ولت

Wall Chisel

HP-2125

شیارزن دوتیغ

توان	۲۱۰۰ وات
سرعت	۶۰۰۰ دور در دقیقه
قطر تیغه برش	۱۲۵ میلی متر
عرض برش	۹-۳۰ میلی متر



Demolition Hammer

HP1745H-DH

چکش تخریب (گریسی)

توان	۱۷۵۰ وات
توان ضربه	۴۵ ژول
تعداد ضربه	۱۳۰۰ ضربه در دقیقه
سیستم قلم گیر	۶، HEX گوش
وزن	۱۶ کیلوگرم



Demolition Hammer

HP1625M-DH

چکش تخریب دیمردار

توان	۱۶۰۰ وات
توان ضربه	۲۵ ژول
تعداد ضربه	۱۰۰۰-۱۹۰۰ ضربه در دقیقه
سیستم قلم گیر	۶، SDS MAX گوش
وزن	۱۱ کیلوگرم



Demolition Hammer

HP1340H-DH

چکش تخریب دیمردار

توان	۱۳۰۰ وات
توان ضربه	۱۶ ژول
تعداد ضربه	۱۲۰۰-۳۰۰۰ ضربه در دقیقه
سیستم قلم گیر	۶، HEX گوش
وزن	۶/۳۸ کیلوگرم



Demolition Hammer

HP1590-DH

چکش تخریب (گریسی و روغنی)

توان	۱۸۰۰ وات
توان ضربه	۷۵ ژول
تعداد ضربه	۱۴۵۰ ضربه در دقیقه
سیستم قلم گیر	۳۰، HEX میلی متر
وزن	۱۶ کیلوگرم



Demolition Hammer

HP1546H-DH

چکش تخریب (گریسی-روغنی)

توان	۱۵۰۰ وات
توان ضربه	۴۶ ژول
تعداد ضربه	۱۴۵۰ ضربه در دقیقه
سیستم قلم گیر	۳۰، HEX میلی متر
وزن	۱۶ کیلوگرم



Demolition Hammer

HP-1595

چکش تخریب گریسی

توان	۲۰۰۰ وات
توان ضربه	۸۰ ژول
تعداد ضربه	۲۰۰۰ ضربه در دقیقه
سیستم قلم گیر	۳۰، HEX میلی متر
وزن	۱۷ کیلوگرم

Accessories



Accessories



Electric Hammer

HP8029-EH

دریل بتن کن

توان	۸۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۱۰۰-۰ دور در دقیقه
قطر مته کاری در بتن	۲۶ میلی متر
سیستم قلم گیر	۴ SDS+ شیار
وزن	۳/۱ کیلوگرم

Hammer

HP8229

دریل بتن کن

توان	۸۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۱۰۰-۰ دور در دقیقه
قطر مته کاری در بتن	۲۶ میلی متر
سیستم قلم گیر	۴ SDS+ شیار
وزن	۳/۱ کیلوگرم
متعلقات:	دسته کمکی، خط کش عمقی، یک جفت ذغال پدک، سه عدد مته، سه نظام و تبدیل اضافه

Electric Hammer

HP8229-EH

دریل بتن کن

توان	۸۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۱۰۰-۰ دور در دقیقه
قطر مته کاری در بتن	۲۶ میلی متر
سیستم قلم گیر	۴ SDS+ شیار
وزن	۳ کیلوگرم
متعلقات	سه نظام سریع



Rotary Hammer

HP1226

دریل بتن کن

توان	۱۲۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۳۰۰ دور در دقیقه
قطر مته کاری در بتن	۲۶ میلی متر
سیستم قلم گیر	سیستم ۴، SDS PLUS شیار
وزن	۴ کیلوگرم



Electric Hammer

HP8027-EH

دریل بتن کن

توان	۸۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۱۰۰-۰ دور در دقیقه
قطر مته کاری در بتن	۲۶ میلی متر
سیستم قلم گیر	سیستم ۴، SDS+ شیار
وزن	۳،۲۴ کیلوگرم



Electric Hammer

HP8026-EH

دریل بتن کن

توان	۸۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۱۰۰-۰ دور در دقیقه
قطر مته کاری در بتن	۲۶ میلی متر
سیستم قلم گیر	سیستم ۴، SDS+ شیار
وزن	۳،۲۴ کیلوگرم



Heat Gun

HP2060-HG

سشوار صنعتی

توان	۲۰۰۰ وات
حجم هوای خروجی	۱) ۳۵۰ لیتر در دقیقه (۲) ۲۵۰ لیتر در دقیقه (۳) ۱۵۰ لیتر در دقیقه
دمای خروجی	۱) ۵۰ درجه سانتی گراد (۲) تا ۶۰۰ درجه سانتی گراد (۳) تا ۶۰۰ درجه سانتی گراد
متعلقات	۵ پارچه



Rotary Hammer

HP1240M-RH

دریل بتن کن ۵ شیار

توان	۱۲۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۵۵۰-۲۶۰ دور در دقیقه
قطر مته کاری در بتن	۴۰ میلی متر
سیستم قلم گیر	سیستم ۵، SDS MAX شیار
وزن	۷ کیلوگرم



Rotary Hammer

HP9532P-RH

دریل بتن کن ۴ شیار

توان	۹۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۷۵۰-۳۷۵ دور در دقیقه
قطر مته کاری در بتن	۳۲ میلی متر
سیستم قلم گیر	سیستم ۴، SDS MAX+ شیار
وزن	۵ کیلوگرم



Heat Gun

HP2070-HG

سشوار صنعتی

توان	۲۰۰۰ وات
حجم هوای خروجی	۱) ۲۵۰ لیتر در دقیقه (۲) ۱۵۰ لیتر در دقیقه
دمای خروجی	۱) ۶۰ درجه سانتی گراد (۲) تا ۶۵۰ درجه سانتی گراد
متعلقات	۵ پارچه



High Pressure Washer

HP1846-PW

کارواش حرفه ای

توان	۱۸۰۰ وات
نوع موتور	القایی
حداکثر فشار خروجی	۱۴۰ بار
میانگین دبی خروج آب	۶/۷ لیتر بر دقیقه
وزن	۱۵ کیلوگرم



High Pressure Washer (Self Suction)

HP1411

کارواش حرفه ای مکش دار

توان	۱۴۰۰ وات
نوع موتور	القایی
حداکثر فشار خروجی	۱۱۰ بار
میانگین دبی خروج آب	۶ لیتر بر دقیقه
وزن	۱۰/۵ کیلوگرم



High Pressure Washer

HP1430

کارواش حرفه ای مکش دار

توان	۱۴۰۰ وات
نوع موتور	القایی
حداکثر فشار خروجی	۱۰۰ بار
میانگین دبی خروج آب	۵/۵ لیتر بر دقیقه
وزن	۹/۵ کیلوگرم



High Pressure Washer

HP2216-PW

کارواش حرفه ای

توان	۲۲۰۰ وات
نوع موتور	القایی
حداکثر فشار خروجی	۱۶۰ بار
میانگین دبی خروج آب	۶/۷ لیتر بر دقیقه
وزن	۲۰ کیلوگرم



Pressure Washer

HP2014

کارواش حرفه ای صنعتی

توان	۲۰۰۰ وات
نوع موتور	القایی
حداکثر فشار خروجی	۱۴۰ بار
میانگین دبی خروج آب	۵/۶ لیتر در دقیقه
وزن	۹/۵۳ کیلوگرم



Pressure Washer

HP1847

کارواش

توان	۱۸۰۰ وات
نوع موتور	القایی
حداکثر فشار خروجی	۱۴۰ بار
میانگین دبی خروج آب	۷/۲ لیتر بر دقیقه
وزن	۱۰ کیلوگرم



Pressure Washer

HP1320

کارواش حرفه ای

توان	۱۳۰۰ وات
نوع موتور	یونیورسال
حداکثر فشار خروجی	۱۰۰ بار
میانگین دبی خروج آب	۵/۵ لیتر بر دقیقه
وزن	۶ کیلوگرم



High Pressure Washer

HP1440

کارواش کالسکه ای

توان	۴۰۰۰ وات
نوع موتور	القایی
حداکثر فشار خروجی	۱۶۰ بار
میانگین دبی خروج آب	۱۴ لیتر بر دقیقه
وزن	۷۰ کیلوگرم



Pressure Washer

HP2518

کارواش حرفه ای صنعتی

توان	۲۵۰۰ وات
نوع موتور	القایی
حداکثر فشار خروجی	۱۸۰ بار
میانگین دبی خروج آب	۷ لیتر بر دقیقه
وزن	۱۹/۷ کیلوگرم



Pressure Washer
PW1410-IM

کارواش حرفه ای

توان	۱۴۰۰ وات
نوع موتور	یونیورسال
حداکثر فشار خروجی	۱۰۰ بار
میانگین دبی خروج آب	۵/۵ لیتر بر دقیقه
وزن	۶ کیلوگرم



Pressure Washer
HP1480

کارواش حرفه ای

توان	۱۴۰۰ وات
نوع موتور	یونیورسال
حداکثر فشار خروجی	۱۰۰ بار
میانگین دبی خروج آب	۵/۵ لیتر بر دقیقه
وزن	۵/۵ کیلوگرم



Pressure Washer
HP1420-PW

کارواش حرفه ای

توان	۱۴۰۰ وات
نوع موتور	یونیورسال
حداکثر فشار خروجی	۱۰۰ بار
میانگین دبی خروج آب	۵/۵ لیتر بر دقیقه
وزن	۶ کیلوگرم



Pressure Washer
HP1513

کارواش حرفه ای ۴ کاره

توان	۱۵۰۰ وات
نوع موتور	یونیورسال
حداکثر فشار خروجی	۱۳۰ بار
میانگین دبی خروج آب	۵/۱ لیتر بر دقیقه
وزن	۸ کیلوگرم
توان جاروبرقی	۸۰۰ وات



Pressure Washer
HP1512-PW(3in1)

کارواش حرفه ای

توان	۱۵۰۰ وات
نوع موتور	توان جاروبرقی
حداکثر فشار خروجی	۱۲۰ بار
میانگین دبی خروج آب	۵/۵ لیتر در دقیقه
وزن	۱۷ کیلوگرم



Pressure Washer
HP1526-PW

کارواش حرفه ای

توان	۱۵۰۰ وات
نوع موتور	یونیورسال
حداکثر فشار خروجی	۱۲۰ بار
میانگین دبی خروج آب	۶ لیتر بر دقیقه
وزن	۶ کیلوگرم



Pressure Washer
HP2160

کارواش حرفه ای

توان	۲۲۰۰ وات
نوع موتور	یونیورسال
حداکثر فشار خروجی	۱۶۰ بار
میانگین دبی خروج آب	۵/۶ لیتر بر دقیقه
وزن	۹/۵۳ کیلوگرم



Pressure Washer
HP2056-PW

کارواش حرفه ای

توان	۲۰۰۰ وات
نوع موتور	یونیورسال
حداکثر فشار خروجی	۱۵۰ بار
میانگین دبی خروج آب	۶/۷ لیتر بر دقیقه
وزن	۱۱ کیلوگرم



Pressure Washer
HP1820

کارواش حرفه ای

توان	۱۸۰۰ وات
نوع موتور	یونیورسال
حداکثر فشار خروجی	۱۴۰ بار
میانگین دبی خروج آب	۶/۷ لیتر بر دقیقه
وزن	۹ کیلوگرم



Electric Spray Gun

HP9050

پیستوله برقی

HVLP سیستم	توان ۴۰۰ وات
حجم مخزن ۹۰۰ میلی متر	سایز نازل ۲/۵ میلی متر
حداکثر دبی خروجی ۸۰۰ میلی لیتر بر دقیقه	



Electric Spray Gun

425-SG

پیستوله برقی

HVLP سیستم	توان ۴۰۰ وات
حجم مخزن ۸۰۰ میلی متر	سایز نازل ۲/۵ میلی متر
حداکثر دبی خروجی ۷۰۰ میلی لیتر بر دقیقه	



Cordless Pressure Washer

HP1824

کارواش شارژی

توان ۱۵۰ وات	نوع باتری لیتیوم
بیشترین فشار ۷/۳ مگاپاسکال	بیشترین ظرفیت انرژی ۲ آمپر ساعت
وزن ۱/۵ کیلوگرم	



Electric Spray Gun

625-SG

پیستوله برقی

HVLP سیستم	توان ۶۰۰ وات
حجم مخزن ۱۰۰۰ میلی لیتر	سایز نازل ۱/۵، ۱/۸، ۲/۲ میلی متر
حداکثر دبی خروجی ۱۲۰۰ میلی لیتر در دقیقه	



Electric Spray Gun

510-SG

پیستوله برقی

HVLP سیستم	توان ۵۰۰ وات
حجم مخزن ۱۰۰۰ میلی لیتر	سایز نازل ۱ میلی متر
حداکثر دبی خروجی ۱۰۰۰ میلی لیتر بر دقیقه	



Electric Spray Gun

325-SG

پیستوله برقی

HVLP سیستم	توان ۴۵۰ وات
حجم مخزن ۱۲۰۰ میلی لیتر	سایز نازل ۱/۵، ۱/۸، ۲/۲ میلی متر
حداکثر دبی خروجی ۱۰۰۰ میلی لیتر در دقیقه	



Electric Spray Gun

HP9012

پیستوله برقی

HVLP سیستم	توان ۱۲۰۰ وات
حجم مخزن ۹۰۰ میلی لیتر	سایز نازل ۲/۵ میلی متر
حداکثر دبی خروجی ۱۱۰۰ میلی لیتر در دقیقه	



Electric Spray Gun

725-SG

پیستوله برقی

HVLP سیستم	توان ۷۰۰ وات
حجم مخزن ۱۰۰۰ میلی لیتر	سایز نازل ۲/۵ میلی متر
حداکثر دبی خروجی ۸۰۰ میلی لیتر در دقیقه	



Electric Spray Gun

HP9060

پیستوله برقی

HVLP سیستم	توان ۶۰۰ وات
حجم مخزن ۹۰۰ میلی لیتر	سایز نازل ۲/۵ میلی متر
حداکثر دبی خروجی ۱۰۰۰ میلی لیتر در دقیقه	



Mixer With Double Paddle

HP2259

میکسر دو تیغه

۲۰۰۰ وات

توان

۲۵۰-۵۰۰ دور در دقیقه

سرعت ۱

۴۰۰-۸۰۰ دور در دقیقه

سرعت ۲

۹۱۵ میلی متر

ارتفاع تیغه

۲۰ لیتر

حجم اختلاط

Electric Mixer

HP1859

میکسر

۱۸۰۰ وات

توان

۲۵۰-۵۰۰ دور در دقیقه

سرعت ۱

۴۰۰-۸۰۰ دور در دقیقه

سرعت ۲

۵۹۰ میلی متر

ارتفاع تیغه

۸۳ لیتر

حجم اختلاط





Blower

HP7160-BL

دمنده - مکنده

توان	۷۱۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۶۰۰۰-۱۳۰۰۰ دور در دقیقه
حجم هوای خروجی	۳/۵ مترمکعب
وزن	۳/۵ کیلوگرم



Blower

HP7030

دمنده-مکنده برقی

توان	۷۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۹۳۰۰-۰ دور در دقیقه
حجم هوای خروجی	۲/۸ مترمکعب در دقیقه



Blower

HP6530-BL

دمنده - مکنده برقی

توان	۶۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۶۰۰۰-۱۳۰۰۰ دور در دقیقه
حجم هوای خروجی	۳ مترمکعب در دقیقه
وزن	۱/۶۵ کیلوگرم



Electric Driver Drill

HP284

پیچ گوشتی برقی دو سرعت اتوماتیک

توان	۲۸۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۱۸۰۰~۰-۴۸۰ دور بر دقیقه
حداکثر گشتاور	۱۶ حالته
سه نظام	۱۰ میلی متر



Electric Driver Drill

HP232-DD

پیچ گوشتی برقی دو سرعت اتوماتیک

توان	۲۳۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۴۵۰-۱۵۰۰ دور بر دقیقه
حداکثر گشتاور	۱۶ حالته
سه نظام	۱۰ میلی متر



Electric Driver Drill

HP231-DD

پیچ گوشتی برقی تک سرعت اتوماتیک

توان	۲۳۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۷۰۰ دور بر دقیقه
حداکثر گشتاور	۱۹ حالته
سه نظام	۱۰ میلی متر



Screw Driver

HP7228

پیچ گوشتی برقی

توان	۷۲۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۲۸۰۰ دور بر دقیقه
سه نظام	۶ میلی متر
وزن	۲/۱۳ کیلوگرم



Drywall Screwdriver

HP7256

پیچ گوشتی برقی

توان	۵۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۴۰۰۰ دور بر دقیقه
حداکثر گشتاور	۲۵ نیوتن متر
وزن	۲/۱۳ کیلوگرم



Electric Driver Drill

HP282

پیچ گوشتی برقی دو سرعت اتوماتیک

توان	۲۸۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۱۶۵۰~۰-۴۴۰ دور بر دقیقه
حداکثر گشتاور	۲۵ نیوتن متر
سه نظام	۱۰ میلی متر



Orbital Sander
HP4011

توان	۴۰۰ وات
سرعت	۱۱۰۰۰ دور در دقیقه
ابعاد کاغذ سنباده	۱۱۵×۲۹۰ میلی متر



Orbital Sander
HP2410

توان	۲۴۰ وات
سرعت	۱۲۰۰۰ دور در دقیقه
ابعاد کاغذ سنباده	۹۳×۲۳۵ میلی متر



Orbital Sander
HP2111

توان	۲۱۰ وات
سرعت	۱۲۰۰۰ دور در دقیقه
ابعاد کاغذ سنباده	۱۱۴×۱۴۰ میلی متر



Trimmer
HP556

توان	۱۵۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۳۳۰۰۰ دور در دقیقه
سایز کولت	۶ میلی متر
وزن	۱/۵ کیلوگرم



Electric Router
HP1812

توان	۱۸۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۲۳۰۰۰-۹۰۰۰ دور در دقیقه
سایز کولت	۶/۸/۱۲ میلی متر
وزن	۶/۵۸ کیلوگرم



Orbital Sander
HP4015

توان	۴۰۰ وات
سرعت	۱۳۰۰۰ دور در دقیقه
ابعاد کاغذ سنباده	۱۵۰ میلی متر



Circular Saw
HP2123-CS

توان	۲۱۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۴۶۰۰ دور در دقیقه
قطر تیغه	۲۳۵ میلی متر
حداکثر عمق برش	۴۵ درجه
حداکثر عمق برش	۹۰ درجه



Circular Saw
HP1319-CS

توان	۱۳۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۵۰۰۰ دور در دقیقه
قطر تیغه	۱۹۰ میلی متر
حداکثر عمق برش	۴۵ درجه
حداکثر عمق برش	۹۰ درجه



Power Saw
HP8582

توان	۸۵۰ وات
سرعت	۱۶۵۰۰ دور در دقیقه
عرض تیغه رنده	۸۲ میلی متر



Table Saw with Stand

HP1828

اره میزی پایه دار

توان	۱۸۰۰ وات
سایز میز	۶۵۰×۵۷۶ میلی متر
سرعت در حالت آزاد	۵۰۰۰ دور بر دقیقه
سایز تیغه	۲۵۴ میلی متر
محدوده برش	درجه الی ۴۵ درجه



Table Saw with Stand

HP1827

اره میزی پایه دار

توان	۱۸۰۰ وات
سایز میز	۵۶۳×۵۸۳ میلی متر
سرعت در حالت آزاد	۵۰۰۰ دور بر دقیقه
سایز تیغه	۲۵۴ میلی متر
محدوده برش	درجه الی ۴۵ درجه



Jobsite Table Saw

HP1525

اره میزی بدون پایه

توان	۱۵۰۰ وات
سایز میز	۴۸۰×۴۷۰ میلی متر
سرعت در حالت آزاد	۵۰۰۰ دور بر دقیقه
سایز تیغه	۲۵۰ میلی متر
محدوده برش	درجه الی ۴۵ درجه



Dust Collector

2238-DC / 2222-DC

مکنده دوقلوی نجاری

توان	۲۲۰۰ وات
حجم کیسه	۳۰۷ لیتر
نوع موتور	سه فاز- تک فاز
قطر فن	۳۰۰ میلی متر



Dust Collector

1538-DC / 1522-DC

مکنده نجاری

توان	۱۵۰۰ وات
حجم کیسه	۱۵۳ لیتر
نوع موتور	سه فاز- تک فاز
قطر فن	۳۰۰ میلی متر



Scroll Saw

HP1241-SC

اره مویی

توان	۱۲۰ وات
عرض برش	۴۰۶ میلی متر
عمق برش	۵۰ میلی متر
وزن	۹ کیلوگرم



Jig Saw

HP6028

اره عمودبر ۶ دور صنعتی

توان	۶۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۲۸۰۰ دور در دقیقه
حداکثر عمق برش (چوب)	۶۵ میلی متر
حداکثر عمق برش (فلزات)	۸ میلی متر
تیغه گیر	اتوماتیک



Jig Saw

HP5519

اره عمودبر

توان	۵۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۳۰۰۰ دور در دقیقه
حداکثر عمق برش (چوب)	۸۰ میلی متر
حداکثر عمق برش (فلزات)	۱۹ میلی متر
تیغه گیر	اتوماتیک



Jig Saw

HP4018

اره عمودبر

توان	۴۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۰-۳۰۰۰ دور در دقیقه
حداکثر عمق برش (چوب)	۶۵ میلی متر
حداکثر عمق برش (فلزات)	۸ میلی متر
تیغه گیر	آلنی

مجهز به قفل کن کلید دو طرفه و کلید دیمردار



Jig Saw
HP7526

اره عمودبر

توان	۷۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۵۰۰-۳۱۰۰ دور در دقیقه
سایز دیسک	۸۰ میلی متر
حداکثر عمق برش (فلزات)	۸ میلی متر
تیغه گیر	اتوماتیک

دارای کلید دیمردار شش حالتی جهت شروع نرم

Jig Saw
HP7180-JS

اره عمودبر ۶ دور صنعتی

توان	۷۱۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۳۰۰۰-۰ دور در دقیقه
حداکثر عمق برش (چوب)	۸۰ میلی متر
حداکثر عمق برش (فلزات)	۸ میلی متر
تیغه گیر	اتوماتیک

Jig Saw
HP6523

اره عمودبر اتوماتیک

توان	۶۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۵۰۰-۳۱۰۰ دور در دقیقه
حداکثر عمق برش (چوب)	۲۳ میلی متر
حداکثر عمق برش (فلزات)	۶ میلی متر
تیغه گیر	اتوماتیک

مجهز به تنظیم زاویه کفی اهرمی و کلید دیمردار



Metal Chop Saw
HP2335-MC

اره پروفیل بر

توان	۲۳۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۳۸۰۰ دور در دقیقه
قطر دیسک	۳۵۵×۳×۲۵/۴
ظرفیت برش	۱۲۰ میلی متر
وزن	۱۷/۵ کیلوگرم

Metal Chop Saw
HP2535-MC

اره پروفیل بر

توان	۲۳۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۴۰۰۰ دور در دقیقه
قطر دیسک	۳۵۵×۳×۲۵/۴
ظرفیت برش	۱۲۰ میلی متر
وزن	۱۷ کیلوگرم

Jig Saw
HP8526

اره عمودبر

توان	۸۵۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۱۰۰۰-۳۲۰۰ دور در دقیقه
حداکثر عمق برش (چوب)	۸۵ میلی متر
حداکثر عمق برش (فلزات)	۸ میلی متر
تیغه گیر	آلنی



Sliding Miter Saw
HP1826

اره فارسی بر دو طرفه

توان	۱۸۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۵۰۰۰ دور در دقیقه
تیغه استاندارد	۲۵۵×۲۵ میلی متر
وزن	۱۶ کیلوگرم

Compound Miter Saw
HP2825-MS

اره فارسی بر ثابت

توان	۱۸۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۵۵۰۰ دور در دقیقه
تیغه استاندارد	۲۵۵×۲۵ میلی متر
وزن	۲۲ کیلوگرم

Metal Chop Saw
HP2435-MC

اره پروفیل بر

توان	۲۴۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۳۸۰۰ دور در دقیقه
قطر دیسک	۵۵×۳×۲۵/۴
ظرفیت برش	۱۲۰ میلی متر
وزن	۱۸ کیلوگرم



Sliding Miter Saw

HP1925-MS

اره فارسی بر کشویی یک طرفه

توان	۱۹۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۴۷۰۰ دور در دقیقه
تیغه استاندارد	۲۵۵×۳۰ میلی متر
وزن	۱۹/۵ کیلوگرم



Miter Saw

HP1926-MS

اره فارسی بر کشویی یک طرفه

توان	۱۹۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۴۷۰۰ دور در دقیقه
تیغه استاندارد	۲۵۵×۳۵ میلی متر
وزن	۱۵/۸ کیلوگرم



Sliding Miter Saw

HP2925-MS

اره فارسی بر کشویی یک طرفه

توان	۱۸۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۵۰۰۰ دور در دقیقه
تیغه استاندارد	۲۵۵×۲۵ میلی متر
وزن	۲۲ کیلوگرم



Sliding Miter Saw

HP2430-MS

اره فارسی بر کشویی دو طرفه

توان	۲۴۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۵۵۰۰ دور در دقیقه
تیغه استاندارد	۳۰۵×۲۵ میلی متر
وزن	۲۳ کیلوگرم



Sliding Miter Saw

HP2230

اره فارسی بر کشویی تسمه ای دو طرفه

توان	۲۲۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۳۹۰۰ دور در دقیقه
تیغه استاندارد	۳۰۵×۲۵ میلی متر
وزن	۲۶ کیلوگرم



Miter Saw

HP1927-MS

اره فارسی بر کشویی یک طرفه

توان	۱۹۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۴۷۰۰ دور در دقیقه
تیغه استاندارد	۲۵۵ میلی متر
وزن	۲۰/۵ کیلوگرم



Concrete Vibrator

HP-1445

ویبراتور برقی

توان	۱۳۰۰ کیلووات
ولتاژ	۲۲۰-۲۴۰ ولت، ۵۰/۶۰ هرتز
سرعت بدون بار	۴۴۰۰ دور بر دقیقه
نوسان ویبره	۱۲ میلی متر
فرکانس ویبره	۲۴۰ هرتز
ضخامت هد	۳۵ میلی متر



Sliding Miter Saw

HP2425-MS

اره فارسی بر کشویی دو طرفه

توان	۲۴۰۰ وات
سرعت در حالت آزاد	۵۵۰۰ دور در دقیقه
تیغه استاندارد	۲۵۵×۲۵ میلی متر
وزن	۲۲/۵ کیلوگرم



02

Cordless Tools

بخش دوم

ابزار شارژی



LITHIUM-ION

Cordless Driver Drill

HP122-L

دریل شارژی دو سرعت اتوماتیک

ظرفیت باطری	۱۲ ولت، ۱/۵ آمپر ساعت
نوع باطری	لیتیوم
سرعت آزاد	۰-۱۴۰۰ دور بر دقیقه
ظرفیت سه نظام	۱۰ میلی متر
وزن	۱ کیلوگرم



LITHIUM-ION

Cordless Driver Drill

HP122-A

دریل شارژی دو سرعت اتوماتیک (تک باطری)

ظرفیت باطری	۱۲ ولت، ۱/۵ آمپر ساعت
نوع باطری	لیتیوم
سرعت آزاد	۰-۱۴۰۰ دور بر دقیقه
ظرفیت سه نظام	۱۰ میلی متر
وزن	۱ کیلوگرم



SAMSUNG
Li-ion CELL

Cordless Driver Drill

HP121L-CD

دریل شارژی دو سرعت اتوماتیک

ظرفیت باطری	۱۲ ولت، ۱/۵ آمپر ساعت
نوع باطری	لیتیوم
سرعت آزاد	۰-۱۴۰۰ دور بر دقیقه
ظرفیت سه نظام	۱۰ میلی متر اتوماتیک
وزن	۱ کیلوگرم



SAMSUNG
Li-ion CELL

Cordless Driver Drill

HP214L-CD

دریل شارژی دو سرعت اتوماتیک

ظرفیت باطری	۱۴/۴ ولت، ۱/۵ آمپر ساعت
نوع باطری	لیتیوم
سرعت آزاد	۰-۱۵۵۰ دور بر دقیقه
ظرفیت سه نظام	۱۰ میلی متر
وزن	۱ کیلوگرم



Cordless Drill

HP-412

دریل شارژی دو سرعت اتوماتیک

ظرفیت باطری	۱۲ ولت، ۱/۵ آمپر ساعت
نوع باطری	لیتیوم
سرعت آزاد	۰-۱۵۰۰/۰-۴۰۰ دور بر دقیقه
ظرفیت سه نظام	۱۰ میلی متر اتوماتیک
وزن	۱ کیلوگرم



SAMSUNG
Li-ion CELL

Cordless Pack, Drill Driver

HP121L-CD / 2121L

دریل و پیچ گوشتی شارژی

ظرفیت باطری	۱۲ ولت
نوع باطری	لیتیوم
سرعت آزاد دریل	۰-۱۴۰۰ تا ۰-۴۰۰ دور بر دقیقه
سرعت آزاد پیچ گوشتی	۰-۲۰۰۰ دور در دقیقه
ظرفیت سه نظام	۱۰ میلی متر
وزن	۱ کیلوگرم



Cordless Impact Driver Drill

HP218L-CD

دریل شارژی دو سرعت چکشی اتوماتیک

ظرفیت باطری	۱۸ ولت، ۲ آمپر ساعت
نوع باطری	لیتیوم
سرعت آزاد	۰-۱۵۵۰ تا ۰-۴۰۰ دور بر دقیقه
ظرفیت سه نظام	۱۳ میلی متر
وزن	۱ کیلوگرم



Cordless Drill

HP-416

دریل شارژی دو سرعت چکشی اتوماتیک

ظرفیت باطری	۱۶/۸ ولت، ۲ آمپر ساعت
نوع باطری	لیتیوم
سرعت آزاد	۰-۱۵۰۰/۰-۴۰۰ دور بر دقیقه
ظرفیت سه نظام	۱۰ میلی متر
وزن	۱ کیلوگرم



Impact Drill

HP2168

دریل شارژی براش لس

ولتاژ	۱۶/۸ ولت
دور آزاد	لیتیوم
سرعت آزاد	۰-۶۰۰ تا ۰-۲۰۰۰ دور بر دقیقه
گشتاور بیشینه	۵۵ نیوتن متر
وزن	۱ کیلوگرم



Cordless Drill

HP-420

دریل شارژی دو سرعت چکشی اتوماتیک

ظرفیت باطری	۲۰ ولت، ۲ آمپر ساعت
نوع باطری	لیتیوم
سرعت آزاد	۱۵۰۰-۰/۴۰۰ دور بر دقیقه
ظرفیت سه نظام	۱۰ میلی متر
وزن	۱ کیلوگرم



Impact Drill Screw Driver

HP203-L

دریل شارژی دو سرعت چکشی اتوماتیک

ظرفیت باطری	۲۰ ولت، ۲ آمپر ساعت
نوع باطری	لیتیوم
سرعت آزاد	۱۴۰۰-۰ دور بر دقیقه
ظرفیت سه نظام	۱۳ میلی متر
وزن	۳/۵ کیلوگرم



LITHIUM-ION

Brushless Lithium Impact Drill

HP204L-CD

BRUSHLESS LITHIUM

دریل شارژی چکشی بدون ذغال

ظرفیت باطری	۲۰ ولت، ۴ آمپر ساعت
نوع باطری	لیتیوم
سرعت آزاد	۴۰۰-۰/۲۰۰۰ دور بر دقیقه
ظرفیت سه نظام	۱۳ میلی متر
وزن	۳/۵ کیلوگرم



SAMSUNG
Li-ion CELL

Screw Driver

HP3632

پیچ گوشتی شارژی خشابی

ولتاژ	۳/۶ ولت
ظرفیت باطری	۱/۵ آمپر ساعت
سرعت	۱۸۰ دور در دقیقه
حداکثر گشتاور	۴ نیوتن متر
متعلقات (سر پیچ گوشتی)	۱۰ پارچه



SAMSUNG
Li-ion CELL

Foldable Screw Driver

362-SD

پیچ گوشتی شارژی تاشو

ولتاژ	۳/۶ ولت
ظرفیت باطری	۱/۵ آمپر ساعت
سرعت	۲۰۰ دور در دقیقه
حداکثر گشتاور	۳ نیوتن متر
متعلقات (سر پیچ گوشتی)	۱۱۷ پارچه



SAMSUNG
Li-ion CELL

Foldable Screw Driver

361-SD

پیچ گوشتی شارژی مشتی

ولتاژ	۳/۶ ولت
ظرفیت باطری	۱/۵ آمپر ساعت
سرعت	۲۰۰ دور در دقیقه
حداکثر گشتاور	۳ نیوتن متر
متعلقات (سر پیچ گوشتی)	۱۰۲ پارچه



Cordless Pruning Shears

HP3018

قیچی باغبانی شارژی

ظرفیت باطری	۱۸ ولت، ۲ آمپر ساعت
قطر	۲۵ میلی متر
وزن	۰/۹ کیلوگرم
زمان شارژ باطری	۱ ساعت
زمان کار باطری	۳-۴ ساعت



Cordless Chain Saw

HP2140

مینی اره زنجیری شارژی

ظرفیت باطری	۲۱ ولت، ۲ آمپر ساعت
قطر برش	۱۰ سانتی متر
باطری	لیتیوم/۲ آمپر ساعت
جریان شارژ	۰/۸ میلی آمپر
وزن	۰/۷ کیلوگرم



Cordless Chain Saw

H2860

مینی اره زنجیری شارژی

ظرفیت باطری	۲۱ ولت، ۲ آمپر ساعت
قطر برش	۱۵ سانتی متر
باطری	لیتیوم/۲ آمپر ساعت
جریان شارژ	۰/۸ میلی آمپر
وزن	۰/۷ کیلوگرم

HYUNDAI
PROFESSIONAL TOOLS



03

Power & Garden Equipments

بخش سوم

ابزار کشاورزی و موتوری



Petrol Chain Saw
TURBO650

اره زنجیری بنزینی

توان	۲/۸ اسب بخار
تیغه استاندارد	۴۵ سانتی متر
حجم مخزن سوخت	۰/۵۶ لیتر
ظرفیت سیلندر	۴۹/۳ سی سی
وزن	۵/۴ کیلوگرم



Petrol Chain Saw
TURBO550

اره زنجیری بنزینی

توان	۱/۶ اسب بخار
تیغه استاندارد	۳۵ سانتی متر
حجم مخزن سوخت	۰/۲۹ لیتر
ظرفیت سیلندر	۳۵/۶ سی سی
وزن	۳/۲ کیلوگرم



Petrol Chain Saw
TURBO260

اره زنجیری بنزینی

توان	۱ اسب بخار
تیغه استاندارد	۳۰ سانتی متر
حجم مخزن سوخت	۰/۱۴۰ لیتر
ظرفیت سیلندر	۲۵/۴ سی سی
وزن	۳/۲ کیلوگرم



Petrol Chain Saw
TURBO865

اره زنجیری بنزینی

توان	۳/۳ اسب بخار
تیغه استاندارد	۵۰ سانتی متر
حجم مخزن سوخت	۰/۵۶ لیتر
ظرفیت سیلندر	۵۴/۶ سی سی
وزن	۵/۴ کیلوگرم



Petrol Chain Saw
TURBO850

اره زنجیری بنزینی

توان	۳ اسب بخار
تیغه استاندارد	۴۵ سانتی متر
حجم مخزن سوخت	۰/۵۵ لیتر
ظرفیت سیلندر	۵۰/۱ سی سی
وزن	۵/۶ کیلوگرم



Petrol Chain Saw
TECHNO700

اره زنجیری بنزینی

توان	۲/۸ اسب بخار
تیغه استاندارد	۴۵ سانتی متر
حجم مخزن سوخت	۰/۵۶ لیتر
ظرفیت سیلندر	۴۹/۳ سی سی
وزن	۵/۴ کیلوگرم



Electric Chain Saw
HP2441-CS

اره زنجیری برقی

توان	۲۴۰۰ وات
تیغه استاندارد	۴۰ سانتی متر
سرعت در حالت بی باری	۴۴۰۰ دور در دقیقه
وزن	۵ کیلوگرم



Electric Chain Saw
HP2440-CS

اره زنجیری برقی


توان	۲۴۰۰ وات
تیغه استاندارد	۴۰ سانتی متر
سرعت در حالت بی باری	۴۴۰۰ دور در دقیقه
وزن	۶ کیلوگرم



Petrol Chain Saw
TURBO760

اره زنجیری بنزینی

توان	۳/۴ اسب بخار
تیغه استاندارد	۵۵ سانتی متر
حجم مخزن سوخت	۰/۲۶ لیتر
ظرفیت سیلندر	۵۴/۶ سی سی
وزن	۵/۴ کیلوگرم



Gasoline Lawn Mower

HP5155

چمن زن بنزینی

توان	۱۸۰۰ وات
ظرفیت مخزن سوخت	۱ لیتر
ظرفیت روغن	۰/۵ لیتر
برش عرضی	۵۰۸ میلی متر
برش ارتفاع	۲۵-۷۵ میلی متر

با قابلیت تنظیم در ۷ سایز

Lawn Mower

HP1842

چمن زن موتور برقی

توان	۳۳۰۰ تا ۳۴۵۰ دور بر دقیقه
سرعت	۱۸۰۰ وات
برش عرضی	۴۲۰ میلی متر
برش ارتفاع	۲۵-۸۵ میلی متر
با قابلیت تنظیم در ۱۱ سایز	

High Quality

Saw Chain

زنجیر اره درخت بر بنزینی

۳۰ سانتی متر	3630-SC
۳۵ سانتی متر	3635-SC
۴۵ سانتی متر	3645-SC
۵۰ سانتی متر	3650-SC
۵۵ سانتی متر	3655-SC
۳۰/۵ متر	325-SC



Hedge Trimmer

TURBO 750

شمشادزن بنزینی چای چین

توان	۱ اسب بخار
تیغه استاندارد	۷۵ سانتی متر
حجم مخزن سوخت	۰/۳۳ لیتر
ظرفیت سیلندر	۲۴/۵ سی سی
وزن	۵/۳ کیلوگرم

Petrol Blower

HP5275

خزان روب موتور بنزینی

توان	۱/۵ کیلووات
سرعت	۷۵۰۰ دور در دقیقه
حجم هوا	۸۹۰ متر مکعب در ساعت
وزن	حداکثر ۱۳ کیلوگرم
دارای سیستم آگزوز صدا خفه کن	

Gasoline Lawn Mower

HP5165

چمن زن بنزینی گیربکسی

توان	۶/۵ اسب بخار
ظرفیت مخزن سوخت	۱ لیتر
ظرفیت روغن	۰/۶ لیتر
برش عرضی	۵۰۸ میلی متر
برش ارتفاع	۲۵-۷۵ میلی متر

با قابلیت تنظیم در ۷ سایز



Brush Cutter

2651-B

علف زن دوشی بنزینی

توان	۲ اسب بخار
حجم مخزن سوخت	۱/۲ لیتر
ظرفیت سیلندر	۵۱/۷ سی سی
وزن	۷/۳ کیلوگرم

Brush Cutter

1551-B

علف زن دوشی بنزینی

توان	۲ اسب بخار
حجم مخزن سوخت	۱ لیتر
ظرفیت سیلندر	۵۱/۷ سی سی
وزن	۷/۴ کیلوگرم

Hedge Trimmer

TURBO 600

شمشادزن بنزینی

توان	۱ اسب بخار
تیغه استاندارد	۶۰ سانتی متر
حجم مخزن سوخت	۰/۴۵ لیتر
ظرفیت سیلندر	۲۵/۴ سی سی
وزن	۶/۸ کیلوگرم



Brush Cutter

HP1554-BM

علف زن بنزینی چهارکاره

توان	۱/۵ اسب بخار
حجم مخزن سوخت	۰/۹ لیتر
حجم موتور	۳۲/۶ سی سی
وزن	۶/۳ کیلوگرم
متعلقات دستگاه: شمشادزن ۴۰ سانتی متری، اره زنجیری ۲۵ سانتی متری، تیغه سه پره و ریسمان	



5 in 1 Multi Brush Cutter

HP3655-B

علف زن دوشی بنزینی

توان	۲/۵ اسب بخار
حجم مخزن سوخت	۰/۹ لیتر
حجم موتور	۵۰/۸ سی سی
وزن	۶/۳ کیلوگرم
متعلقات دستگاه: شمشادزن، اره زنجیر، تیغه سه پره ریسمان، علف زن، میله و شفت جهت ارتفاع ۳ متر	



Brush Cutter

HP3651

علف زن دوشی بنزینی

توان	۲/۵ اسب بخار
حجم مخزن سوخت	۰/۹ لیتر
ظرفیت سیلندر	۵۰/۸ سی سی
وزن	۸/۷۵ کیلوگرم



Back Pack Brush Cutter

1552-BP

علف زن بنزینی کوله ای (دو زمانه)

توان	۲ اسب بخار
حجم مخزن سوخت	۱ لیتر
ظرفیت سیلندر	۵۱/۷ سی سی
وزن	۵/۹ کیلوگرم



Brush Cutter

4151-B

علف زن دوشی بنزینی (چهار زمانه)

توان	۲ اسب بخار
حجم مخزن سوخت	۰/۸ لیتر
ظرفیت سیلندر	۴۶ سی سی
وزن	۷/۸ کیلوگرم



Brush Cutter

HP2654-BM

علف زن بنزینی چهارکاره

توان	۱/۵ اسب بخار
حجم مخزن سوخت	۱ لیتر
حجم موتور	۳۲/۶ سی سی
وزن	۶/۳ کیلوگرم
متعلقات دستگاه: شمشادزن ۴۰ سانتی متری، اره زنجیری ۲۵ سانتی متری، تیغه سه پره و ریسمان	



Wheeled Push Grass Trimmer

HP3680-WT

علف زن بنزینی کالسکه ای

توان	۲/۵ اسب بخار
حجم مخزن سوخت	۰/۹ لیتر
ظرفیت سیلندر	۵۰/۸ سی سی
وزن	۱۴/۵ کیلوگرم



Back Pack Brush Cutter

4152BP

علف زن کوله ای بنزینی (چهار زمانه)

توان	۲ اسب بخار
حجم مخزن سوخت	۰/۸ لیتر
ظرفیت سیلندر	۴۶ سی سی
وزن	۱۰/۸ کیلوگرم



Back Pack Brush Cutter

2652-BP

علف زن بنزینی کوله ای (دو زمانه)

توان	۲ اسب بخار
حجم مخزن سوخت	۱/۲ لیتر
ظرفیت سیلندر	۵۱/۷ سی سی
وزن	۵/۹ کیلوگرم



100.200-300
Diameter Blades

Petrol Earth Auger

HP1850

چاله کن بنزینی

توان	۲/۵ اسب بخار
حجم مخزن سوخت	۰/۹ لیتر
ظرفیت سیلندر	۵۰۸ سی سی
تیغه	۱۰۰×۸۰۰-۲۰۰×۸۰۰-۳۰۰×۸۰۰ میلی متر
وزن	دو زمانه هوا خنک
وزن	۱۵/۴ کیلوگرم



Nylon Cutting String

NT-3056 / NT-3541 / NT-4031

نخ علف زن

NT-3056	قطر: ۳ میلی متر	طول: ۵۶ متر
NT-3541	قطر: ۳/۵ میلی متر	طول: ۴۱ متر
NT-4031	قطر: ۴ میلی متر	طول: ۳۱ متر



Nylon Cutting String

F-3056 / F-3541

نخ علف زن

F-3056	قطر: ۳ میلی متر	طول: ۵۶ متر
F-3541	قطر: ۳/۵ میلی متر	طول: ۴۱ متر



Tiller

SPEEDY-G7 / 2

کولتیواتور بنزینی

توان	۷ اسب بخار
سیستم انتقال قدرت	گیربکسی
نوع سوخت	بنزین
سیستم استارت	هندل دستی
تعداد تیغه	۳۲ پره برای دیسک
سایز چرخ	۴۰۰ × ۸



Tiller

SPEEDY-G7

کولتیواتور بنزینی

توان	۷ اسب بخار
سیستم انتقال قدرت	تسمه ای
نوع سوخت	بنزین
سیستم استارت	هندل دستی
تعداد تیغه	۲۴ پره برای دیسک
سایز چرخ	۴۰۰ × ۸

Tiller

SMART-D6

کولتیواتور گازوئیلی

توان	۶ اسب بخار
سیستم انتقال قدرت	گیربکس
نوع سوخت	گازوئیل
سیستم استارت	الکتریکی
تعداد تیغه	۳۲ پره برای دیسک
سایز چرخ	۴۰۰ × ۸



Tiller

SMART-D12

کولتیواتور گازوئیلی

توان	۱۲ اسب بخار
سیستم انتقال قدرت	گیربکسی
نوع سوخت	گازوئیل
سیستم استارت	الکتریکی
تعداد تیغه	۳۲ پره برای دیسک
سایز چرخ	۴۰۰ × ۸



Tiller

SPEEDY-D6

کولتیواتور گازوئیلی

توان	۶ اسب بخار
سیستم انتقال قدرت	گیربکس
نوع سوخت	گازوئیل
سیستم استارت	دستی
تعداد تیغه	۳۲ پره برای دیسک
سایز چرخ	۴۰۰ × ۸



Tiller

SMART-D10

کولتیواتور گازوئیلی

توان	۱۰ اسب بخار
سیستم انتقال قدرت	گیربکس
نوع سوخت	گازوئیل
سیستم استارت	الکتریکی
تعداد تیغه	۴۰ پره برای دیسک
سایز چرخ	۵۰۰ × ۱۲



Submersible Pump

HP1022

پمپ کف کش (بدنه چدن)

توان	۱۰۰۰ وات
عمق بیشینه	۲۲ متر
دبی جریان	۱۰ متر مکعب بر ساعت
دبی خروجی	۲ اینچ



Submersible Pump

HP3716

پمپ کف کش (بدنه چدن)

توان	۳۷۰ وات
عمق بیشینه	۱۶ متر
دبی جریان	۱/۵ متر مکعب بر ساعت
دبی خروجی	۱ اینچ



Submersible Pump for Clear Water

HP7516

پمپ کف کش (بدنه چدن)

توان	۷۵۰ وات
عمق بیشینه	۱۶ متر
دبی جریان	۱۰ متر مکعب بر ساعت
دبی خروجی	۲ اینچ



Submersible Pump for Clear Water

HP7517

پمپ کف کش (بدنه استیل)

توان	۷۵۰ وات
عمق بیشینه	۱۶ متر
دبی جریان	۸ متر مکعب بر ساعت
دبی خروجی	۲ اینچ



Submersible Pump for Clear Water

HP7532

پمپ کف کش (بدنه چدن)

توان	۷۵۰ وات
عمق بیشینه	۳۲ متر
دبی جریان	۱/۵ متر مکعب بر ساعت
دبی خروجی	۱ اینچ



Submersible Pump

HP5525

پمپ کف کش (بدنه چدن)

توان	۵۵۰ وات
عمق بیشینه	۲۵ متر
دبی جریان	۱/۵ متر مکعب بر ساعت
دبی خروجی	۱ اینچ



Submersible Pump

HP2252

پمپ کف کش (بدنه استیل)

توان	۲۲۰۰ وات
عمق بیشینه	۵۲ متر
دبی جریان	۶ متر مکعب بر ساعت
دبی خروجی	۲ اینچ



Submersible Pump

HP1542

پمپ کف کش (بدنه استیل)

توان	۱۵۰۰ وات
عمق بیشینه	۴۲ متر
دبی جریان	۶ متر مکعب بر ساعت
دبی خروجی	۲ اینچ



Submersible Pump

HP1130

پمپ کف کش (بدنه استیل)

توان	۱۱۰۰ وات
عمق بیشینه	۳۰ متر
دبی جریان	۶ متر مکعب بر ساعت
دبی خروجی	۲ اینچ



Agriculture Knapsack Spray

HP1681

سم پاش شارژی دوکاره

ظرفیت مخزن سم	۱۶ لیتر
فشار کاربری	۰/۱۵-۰/۴
حداکثر فشار مخزن هوا	۱۰ بار
دبی خروجی	۳/۱ لیتر در دقیقه



Agriculture Knapsack Spray

HP1690

سمپاش شارژی دوکاره

ظرفیت مخزن سم	۱۶ لیتر
فشار کاربری	۵/۵ بار
ولتاژ باتری	۱۲ ولت
دبی خروجی	۳/۱ لیتر در دقیقه



Cordless 2in1 Agriculture Knapsack Spray

HP1680

سم پاش شارژی دوکاره کوله ای

ظرفیت مخزن سم	۱۶ لیتر
فشار کاربری	۵/۵ بار
ولتاژ باتری	۱۲ ولت
دبی خروجی	۲/۶ لیتر در دقیقه



Knapsack Power Duster

HP-8320

سم پاش موتوری کوله ای لانسسی

توان	۱ اسب بخار
ظرفیت مخزن سم	۲۰ لیتر
ظرفیت مخزن سوخت	۰/۷ لیتر
دبی خروجی	۴ لیتر بر دقیقه



Agriculture Knapsack Spray

HP2090

سم پاش کوله ای دستی

ظرفیت مخزن سم	۲۰ لیتر
فشار کاربری	۲/۵-۳/۵ بار
حداکثر فشار مخزن هوا	۱۰ بار
دبی خروجی	۵۰۰-۱۶۰۰ میلی لیتر در دقیقه



Agriculture Knapsack Spray

HP1670

سم پاش کوله ای دستی

ظرفیت مخزن سم	۱۶ لیتر
فشار کاربری	۲/۵-۳/۵ بار
حداکثر فشار مخزن هوا	۱۰ بار
دبی خروجی	۵۰۰-۱۶۰۰ میلی لیتر در دقیقه



Knapsack Mist Duster

HP-7514

سم پاش موتوری کوله ای خرطومی

توان	۲/۸ اسب بخار
ظرفیت مخزن سم	۱۴ لیتر
ظرفیت مخزن سوخت	۱/۳ لیتر
دبی خروجی	۴ لیتر بر دقیقه



Knapsack Power Duster

HP2514

سم پاش موتوری لانسسی

توان	۱/۴ اسب بخار
ظرفیت مخزن سم	۲۵ لیتر
ظرفیت مخزن سوخت	۰/۶ لیتر
دبی خروجی	۸ لیتر بر دقیقه



Knapsack Power Duster

HP3930

سم پاش موتوری پشتی لانسسی

توان	۱/۲ اسب بخار
ظرفیت مخزن سم	۲۰ لیتر
ظرفیت مخزن سوخت	۰/۶ لیتر
دبی خروجی	۶ تا ۸ لیتر بر دقیقه



Gasoline Water Pump

336-WP

پمپ آب ۳ اینچ بنزینی

نوع موتور	یک سیلندر-۴ زمانه
توان	۴/۸ اسب بخار، ۳/۶ کیلووات
ظرفیت سیلندر	۱۹۶ سی سی
عمق مکش و ارتفاع پمپاژ	۸ متر- ۲۸ متر
دبی خروجی	۶۰ متر مکعب در ساعت



Gasoline Water Pump

236-WP

پمپ آب ۲ اینچ بنزینی

نوع موتور	یک سیلندر-۴ زمانه
توان	۴/۸ اسب بخار، ۳/۶ کیلووات
ظرفیت سیلندر	۱۹۶ سی سی
عمق مکش و ارتفاع پمپاژ	۸ متر- ۲۸ متر
دبی خروجی	۳۶ متر مکعب در ساعت



Knapsack Mist Duster

HP-7515

سم پاش موتوری کوله ای خرطومی

توان	۳ اسب بخار
ظرفیت مخزن سم	۱۴ لیتر
ظرفیت مخزن سوخت	۱/۳ لیتر
دبی خروجی	۴ لیتر بر دقیقه



Diesel Water Pump

HW457E-DP

پمپ آب ۴ اینچ گازوئیلی استارتی

نوع موتور	یک سیلندر-۴ زمانه دیزل
توان	۱۰ اسب بخار
ظرفیت سیلندر	۴۱۸ سی سی
عمق مکش و ارتفاع پمپاژ	۷ متر- ۲۰ متر
دبی خروجی	۹۶ متر مکعب در ساعت



Diesel Water Pump

HW457-DP

پمپ آب ۴ اینچ گازوئیلی

نوع موتور	یک سیلندر-۴ زمانه دیزل
توان	۱۰ اسب بخار
ظرفیت سیلندر	۴۱۸ سی سی
عمق مکش و ارتفاع پمپاژ	۷ متر- ۲۰ متر
دبی خروجی	۹۶ متر مکعب در ساعت



Diesel Water Pump

HW340-DP

پمپ آب ۳ اینچ گازوئیلی

نوع موتور	یک سیلندر-۴ زمانه
توان	۵/۵ اسب بخار، ۴ کیلووات
ظرفیت سیلندر	۲۹۶ سی سی
عمق مکش و ارتفاع پمپاژ	۷ متر- ۲۶ متر
دبی خروجی	۶۰ متر مکعب در ساعت



Kerosene & Gasoline Water Pump

HP340K

پمپ آب نفت و بنزین ۳ اینچ

نوع موتور	یک سیلندر-۴ زمانه
توان	۵ اسب بخار
ظرفیت سیلندر	۱۹۶ سی سی
عمق مکش و ارتفاع پمپاژ	۵ متر- ۲۷ متر
دبی خروجی	۴۵ متر مکعب در ساعت



Kerosene & Gasoline Water Pump

HP240K

پمپ آب نفت و بنزین ۲ اینچ

نوع موتور	یک سیلندر-۴ زمانه
توان	۵ اسب بخار
ظرفیت سیلندر	۱۹۶ سی سی
عمق مکش و ارتفاع پمپاژ	۵ متر- ۲۷ متر
دبی خروجی	۲۷ متر مکعب در ساعت



Electric Sprayer

Electric Sprayer

HP1125

پمپ سمپاش

توان	۱/۱ کیلووات
مکش	۹ تا ۱۰ لیتر بر دقیقه
فشار	۱۵ تا ۲۵ بار
قطر پیستون	۲۲ میلی متر



Electric Sprayer

HP7512

پمپ سمپاش

توان	۰/۷۵ کیلووات
مکش	۵ تا ۸ لیتر بر دقیقه
فشار	۱۵ تا ۲۵ بار
قطر پیستون	۱۸ میلی متر



Power Sprayer

HP120B

پمپ سمپاش

توان	۷ تا ۱۰ اسب بخار
دور	۸۰۰ تا ۹۰۰ دور بر دقیقه
مکش	۷۲ تا ۱۲۰ لیتر بر دقیقه
فشار	۲۵ تا ۴۵ بار
قطر پیستون	۳۸ میلی متر (۳ عدد)



High Pressure Spray Hose

H-8.5 / H-10

شلنگ سمپاش

سایز	۸/۵ و ۱۰ میلی متر
طول	۵۰ متر
فشار کاری	۷۰ بار
آستانه فشار	۲۵۰ بار



Power Sprayer

HP45B

پمپ سمپاش

توان	۴ تا ۷ اسب بخار
دور	۹۰۰ تا ۱۲۰۰ دور بر دقیقه
مکش	۳۰ تا ۴۵ لیتر بر دقیقه
فشار	۲۰ تا ۴۵ بار
قطر پیستون	۳۰ میلی متر (۳ عدد)



04

Generator

بخش چهارم

موتور برق



Gasoline Generator

HG2010-PG

ژنراتور بنزینی

یک سیلندر-۲ زمانه	نوع موتور
۸۰۰ وات	توان خروجی
۶۳ سی سی	ظرفیت سیلندر
۴ لیتر	حجم مخزن سوخت
هندل دستی	سیستم استارت
۲۱ کیلوگرم	وزن

Gasoline Engine

H270-GE

موتور تک بنزینی

یک سیلندر-۴ زمانه	نوع موتور
۷ اسب بخار	قدرت
۳/۶ لیتر	حجم مخزن سوخت
۳۶۰۰ دور بر دقیقه	سرعت
۱۶ کیلوگرم	وزن

Gasoline Engine

H170-GE

موتور تک بنزینی

یک سیلندر-۴ زمانه	نوع موتور
۷ اسب بخار	قدرت
۳/۶ لیتر	حجم مخزن سوخت
۳۶۰۰ دور بر دقیقه	سرعت
۱۶/۵ کیلوگرم	وزن



Gasoline Inverter Generator

HG5360-A

ژنراتور بنزینی

یک سیلندر-۴ زمانه	نوع موتور
۳ کیلووات	توان خروجی
۲۱۲ سی سی	ظرفیت سیلندر
۱۵ لیتر	حجم مخزن سوخت
هندل دستی	سیستم استارت
۴۶ کیلوگرم	وزن

Gasoline Generator

HG5360-PG

ژنراتور بنزینی

یک سیلندر-۴ زمانه	نوع موتور
۳ کیلووات	توان خروجی
۲۱۲ سی سی	ظرفیت سیلندر
۱۵ لیتر	حجم مخزن سوخت
هندل دستی	سیستم استارت
۴۵ کیلوگرم	وزن

Gasoline Generator

HG5355-PG

ژنراتور بنزینی

یک سیلندر-۴ زمانه	نوع موتور
۳ کیلو وات	توان خروجی
۲۱۲ سی سی	ظرفیت سیلندر
۱۲ لیتر	حجم مخزن سوخت
هندل دستی	سیستم استارت
۴۸/۵ کیلوگرم	وزن



Gasoline Generator

HG8550-PG

ژنراتور بنزینی استارتی

یک سیلندر-۴ زمانه	نوع موتور
۶ کیلووات	توان خروجی
۴۲۰ سی سی	ظرفیت سیلندر
۲۵ لیتر	حجم مخزن سوخت
هندل و الکتریک استارت	سیستم استارت
۸۱/۵ کیلوگرم	وزن

Gasoline Generator

HG5370-PG

ژنراتور بنزینی استارتی

یک سیلندر-۴ زمانه	نوع موتور
۳ کیلووات	توان خروجی
۲۱۲ سی سی	ظرفیت سیلندر
۱۵ لیتر	حجم مخزن سوخت
هندل و الکتریک استارت	سیستم استارت
۸۱/۵ کیلوگرم	وزن

Gasoline Generator

HG5370-A

ژنراتور بنزینی استارتی

یک سیلندر-۴ زمانه	نوع موتور
۳ کیلووات	توان خروجی
۲۱۲ سی سی	ظرفیت سیلندر
۱۵ لیتر	حجم مخزن سوخت
هندل و الکتریک استارت	سیستم استارت
۴۸ کیلوگرم	وزن



Gasoline Generator

HG7525-A

ژنراتور بنزینی استارتی

یک سیلندر ۴-زمانه	نوع موتور
۷/۵ کیلووات	توان خروجی
۴۵۸ سی سی	ظرفیت سیلندر
۲۵ لیتر	حجم مخزن سوخت
هندل و الکتریک استارت	سیستم استارت
۸۷ کیلوگرم	وزن



Gasoline Generator

HG9650-A

ژنراتور بنزینی استارتی

یک سیلندر ۴-زمانه	نوع موتور
۶/۵ کیلووات	توان خروجی
۴۲۰ سی سی	ظرفیت سیلندر
۲۵ لیتر	حجم مخزن سوخت
هندل و الکتریک استارت	سیستم استارت
۷۸ کیلوگرم	وزن



Gasoline Generator

HG9650-PG

ژنراتور بنزینی استارتی

یک سیلندر ۴-زمانه	نوع موتور
۶/۵ کیلووات	توان خروجی
۴۲۰ سی سی	ظرفیت سیلندر
۲۵ لیتر	حجم مخزن سوخت
هندل و الکتریک استارت	سیستم استارت
۹۱ کیلوگرم	وزن




Gasoline Generator

HG8525-PG

ژنراتور بنزینی استارتی

یک سیلندر ۴-زمانه	نوع موتور
۸/۵ کیلو وات	توان خروجی
۴۵۸ سی سی	ظرفیت سیلندر
۲۵ لیتر	حجم مخزن سوخت
هندل و الکتریک استارت	سیستم استارت
۹۱ کیلوگرم	وزن



Gasoline Generator

HG7727-PG

ژنراتور بنزینی استارتی

یک سیلندر ۴-زمانه	نوع موتور
۷/۲ کیلووات	توان خروجی
۴۵۸ سی سی	ظرفیت سیلندر
۲۵ لیتر	حجم مخزن سوخت
هندل و الکتریک استارت	سیستم استارت
۸۴ کیلوگرم	وزن



Digital Inverter Generator

HG7525-PG

ژنراتور بنزینی استارتی

یک سیلندر ۴-زمانه	نوع موتور
۷/۵ کیلووات	توان خروجی
۴۵۸ سی سی	ظرفیت سیلندر
۲۵ لیتر	حجم مخزن سوخت
هندل و الکتریک استارت	سیستم استارت
۹۱ کیلوگرم	وزن



Diesel Generator

HG6553-DG

ژنراتور گازوئیلی استارتی

یک سیلندر دیزلی	نوع موتور
۵/۳ کیلو وات	توان خروجی
۴۱۸ سی سی	ظرفیت سیلندر
۱۲/۵ لیتر	حجم مخزن سوخت
هندل و الکتریک استارت	سیستم استارت
۱۰۵ کیلوگرم	وزن



Gasoline Generator

HG10000

ژنراتور بنزینی استارتی

دو سیلندر ۴-زمانه	نوع موتور
۱۰ کیلووات	توان خروجی
۶۷۰ سی سی	ظرفیت سیلندر
۳۰ لیتر	حجم مخزن سوخت
الکتریک استارت	سیستم استارت
۱۵۰ کیلوگرم	وزن



Gasoline Generator

HG8525-A

ژنراتور بنزینی استارتی

یک سیلندر ۴-زمانه	نوع موتور
۸/۵ کیلووات	توان خروجی
۴۵۸ سی سی	ظرفیت سیلندر
۲۵ لیتر	حجم مخزن سوخت
هندل و الکتریک استارت	سیستم استارت
۹۱ کیلوگرم	وزن



Gasoline Inverter Generator

HG1272

ژنراتور اینورتر سایلنت

نوع موتور	یک سیلندر ۴-زمانه
توان خروجی	۱/۲ کیلووات
ظرفیت سیلندر	۷۲ سی سی
حجم مخزن سوخت	۳/۶ لیتر
سیستم استارت	هندل دستی
وزن	۱۴ کیلوگرم



Gasoline Inverter Generator

HG1210-IG

ژنراتور اینورتر سایلنت

نوع موتور	یک سیلندر ۴-زمانه
توان خروجی	۱/۲ کیلو وات
ظرفیت سیلندر	۶۰ سی سی
حجم مخزن سوخت	۳ لیتر
سیستم استارت	هندل دستی
وزن	۱۳/۵ کیلوگرم



Diesel Generator

HG6560-DG

ژنراتور گازوئیلی استارتی

نوع موتور	یک سیلندر ۴-زمانه دیزلی
توان خروجی	۶ کیلو وات
ظرفیت سیلندر	۴۵۶ سی سی
حجم مخزن سوخت	۱۲/۵ لیتر
سیستم استارت	هندل و الکتریک استارت
وزن	۱۱۰ کیلوگرم



Gasoline Inverter Generator

HG2525

ژنراتور اینورتر سایلنت

نوع موتور	یک سیلندر ۴-زمانه
توان خروجی	۲/۵ کیلووات
ظرفیت سیلندر	۱۲۴/۶ سی سی
حجم مخزن سوخت	۵/۵ لیتر
سیستم استارت	هندل دستی
وزن	۲۸ کیلوگرم



Digital Inverter Generator

HG1224

ژنراتور اینورتر سایلنت

نوع موتور	یک سیلندر ۴-زمانه
توان خروجی	۲/۴ کیلو وات
ظرفیت سیلندر	۹۷/۷ سی سی
حجم مخزن سوخت	۴ لیتر
سیستم استارت	هندل دستی
وزن	۱۸ کیلوگرم



Gasoline Inverter Generator

HG1220-IG

ژنراتور اینورتر سایلنت

نوع موتور	یک سیلندر ۴-زمانه
توان خروجی	۲/۲ کیلو وات
ظرفیت سیلندر	۱۱۳/۵ سی سی
حجم مخزن سوخت	۴/۱ لیتر
سیستم استارت	هندل دستی
وزن	۱۸/۵ کیلوگرم



Digital Inverter Generator

HG-2235

ژنراتور اینورتر سایلنت

نوع موتور	یک سیلندر ۴-زمانه
توان خروجی	۳/۲ کیلووات
ظرفیت سیلندر	۷/۵ لیتر
سیستم استارت	هندل دستی
وزن	۲۵/۵ کیلوگرم



Digital Inverter Generator

HG1230-IG

ژنراتور اینورتر سایلنت

نوع موتور	یک سیلندر ۴-زمانه
توان خروجی	۳ کیلو وات
ظرفیت سیلندر	۱۴۹/۵ سی سی
حجم مخزن سوخت	۷/۵ لیتر
سیستم استارت	هندل دستی
وزن	۳۳/۵ کیلوگرم



Digital Inverter Generator

HG1231

ژنراتور اینورتر سایلنت

نوع موتور	یک سیلندر ۴-زمانه
توان خروجی	۲/۵ کیلو وات
سیستم استارت	هندل دستی
وزن	۲۱ کیلوگرم



Digital Inverter Generator

HG-1255

ژنراتور اینورتر سایلنت

نوع موتور	یک سیلندر-۴ زمانه
توان خروجی	۵ کیلو وات
سیستم استارت	هندل دستی-استارت برقی
وزن	۳۹/۵ کیلوگرم



Gasoline Inverter Generator

HG3550

ژنراتور اینورتر سایلنت

نوع موتور	یک سیلندر-۴ زمانه
توان خروجی	۳/۵ کیلووات
ظرفیت سیلندر	۱۴۹/۵ سی سی
حجم مخزن سوخت	۵/۵ لیتر
سیستم استارت	هندل دستی
وزن	۲۹ کیلوگرم



Digital Inverter Generator

HG-1245

ژنراتور اینورتر سایلنت

نوع موتور	یک سیلندر-۴ زمانه
توان خروجی	۳/۵ کیلو وات
سیستم استارت	هندل دستی-استارت برقی
وزن	۴۰ کیلوگرم



Digital Inverter Generator

HG-2240

ژنراتور اینورتر استارتی

نوع موتور	یک سیلندر-۴ زمانه
توان خروجی	۳/۵ کیلو وات
سیستم استارت	هندل دستی
وزن	۲۶ کیلوگرم



Petrol Inverter Generator

HG3233

ژنراتور اینورتر استارتی

نوع موتور	یک سیلندر-۴ زمانه
توان خروجی	۳/۵ کیلووات
ظرفیت سیلندر	۲۰۸ سی سی
حجم مخزن سوخت	۱۲ لیتر
سیستم استارت	هندل دستی
وزن	۳۲ کیلوگرم



Gasoline Inverter Generator

HG-1265

ژنراتور اینورتر سایلنت

نوع موتور	یک سیلندر-۴ زمانه
توان خروجی	۶/۶ کیلو وات
ظرفیت سیلندر	۳۸۹ سی سی
حجم مخزن سوخت	۱۸/۵ لیتر
سیستم استارت	هندل و الکتریک استارت
وزن	۸۹ کیلوگرم



Digital Inverter Generator

HG8500

ژنراتور اینورتر

نوع موتور	یک سیلندر-۴ زمانه
توان خروجی	۸ کیلووات
سیستم استارت	استارت برقی
وزن	۶۵ کیلوگرم



Digital Inverter Generator

HG8000

ژنراتور اینورتر

نوع موتور	یک سیلندر-۴ زمانه
توان خروجی	۷/۲ کیلووات
سیستم استارت	استارت برقی
وزن	۶۴ کیلوگرم



Petrol Inverter Generator

HG3540

ژنراتور اینورتر

نوع موتور	یک سیلندر-۴ زمانه
توان خروجی	۴ کیلووات
ظرفیت سیلندر	۲۲۳ سی سی
حجم مخزن سوخت	۱۷ لیتر
سیستم استارت	هندل و الکتریک استارت
وزن	۴۱/۵ کیلوگرم

HYUNDAI
PROFESSIONAL TOOLS



05

Hand Tools

بخش پنجم

ابزار دستی



Adjustable Wrench

HT9012

آچار فرانسه سایز ۱۲ اینچ

سایز ۱۲ اینچ
متریال کروم



Adjustable Wrench

HT9010

آچار فرانسه سایز ۱۰ اینچ

سایز ۱۰ اینچ
متریال کروم



Adjustable Wrench

HT9008

آچار فرانسه سایز ۸ اینچ

سایز ۸ اینچ
متریال کروم



Combination Spanner Set

HT-1422

آچار یک سر رینگ ۲۲ عددی

یک سر تخت و یک سر رینگ

سایز ۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹ میلی متر ۲۰-۲۱-۲۲-۲۳-۲۴-۲۶-۲۷-۲۸-۳۰-۳۲



Pipe Wrench

Cr.V

آچار لوله گیر

مدل HT-12010 سایز ۱ اینچ
مدل HT-12015 سایز ۱/۵ اینچ
مدل HT-12020 سایز ۲ اینچ
مدل HT-12030 سایز ۳ اینچ
مدل HT-12040 سایز ۴ اینچ



Adjustable Wrench

Cr.V

آچار فرانسه

مدل HT-1206 سایز ۶ اینچ
مدل HT-1208 سایز ۸ اینچ
مدل HT-1210 سایز ۱۰ اینچ
مدل HT-1212 سایز ۱۲ اینچ



Socket Set

Cr.V

آچارهای کیفی

مدل کیفی ۸ عددی

مدل کیفی ۱۲ عددی

مدل کیفی ۲۲ عددی (در مدل یکسره)

سایز: (اینچ) ۶x۷, ۸x۹, ۱۰x۱۱, ۱۲x۱۳, ۱۴x۱۵

۱۸x۱۷, ۱۸x۱۹, ۲۰x۲۲, ۲۱x۲۳, ۲۴x۲۷, ۲۵x۲۸, ۳۰x۳۲



Socket Set

Cr.V

آچارهای تکی

یک سر تخت و یک سر رینگ

دو سر رینگ

دو سر تخت

سایز: (اینچ) ۶x۷, ۸x۹, ۱۰x۱۱, ۱۲x۱۳, ۱۴x۱۵

۱۸x۱۷, ۱۸x۱۹, ۲۰x۲۲, ۲۱x۲۳, ۲۴x۲۷, ۲۵x۲۸, ۳۰x۳۲



Combination Spanner Set

HT-1412

آچار یک سر رینگ ۱۲ عددی

یک سر تخت و یک سر رینگ

سایز میلی متر ۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۷-۱۹-۲۲



Long Nose Plier

Cr.Ni

دم باریک

مدل	HT-1606	۶ اینچ
مدل	HT-1607	۷ اینچ
مدل	HT-1608	۸ اینچ

Combination Plier

Cr.Ni

انبردست

مدل	HT-1406	۶ اینچ
مدل	HT-1407	۷ اینچ
مدل	HT-1408	۸ اینچ

Diagonal Cutting

Cr.Ni

سیم چین

مدل	HT-1506	۶ اینچ
مدل	HT-1507	۷ اینچ
مدل	HT-1508	۸ اینچ



Ratchet Wrench

HC43B

دسته بکس

سایز درایو	۱/۴"
تیپ چرخ دنده	۷۲ دنده
متریال	آلیاژ کروم وانادیوم

Tower Pincer

Cr.V

انبر آرماتوربندی

مدل	HT-1909	بلندی ۲۴۷ میلی متر- سایز ۹ اینچ
مدل	HT-1910	بلندی ۲۲۶ میلی متر- سایز ۱۰ اینچ

Locking Plier

Cr.Mo

انبرقفلی

مدل	HT-1105	کروم- سایز ۵ اینچ
مدل	HT-1107	کروم- سایز ۷ اینچ
مدل	HT-1110	کروم- سایز ۱۰ اینچ
مدل	HT-1110P	فسفات طوسی- سایز ۱۰ اینچ



Socket Set

H-1224

جعبه بکس ۲۴ پارچه

سوکت ۱/۴"	۱۰-۳۲ میلی متر
کشویی ۱/۴"	۲۵۰ میلی متر
دسته بکس	۱/۴ اینچ، ۷۲ دنده فشار قوی
رابط کمکی	۱۵۰-۵۰ میلی متر
هندلی	۱/۴ اینچ
لقلقه	۱/۴ اینچ

Socket Set

SS-1224

جعبه بکس ۲۴ پارچه

سوکت ۱/۴"	۱۰-۳۲ میلی متر
کشویی ۱/۴"	۲۵۰ میلی متر
دسته بکس	۱/۴ اینچ، ۷۲ دنده
رابط کمکی	۱۵۰-۵۰ میلی متر
هندلی	۱/۴ اینچ
لقلقه	۱/۴ اینچ

Socket Set

SS-1417

جعبه بکس ۱۷ پارچه

سوکت ۱/۴"	۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳ میلی متر
سوکت ۱/۴"	۱۱۰ میلی متر
دسته بکس	۱/۴ اینچ، ۷۲ دنده
رابط کمکی	۵۰ میلی متر، ۱۵۰ میلی متر
پیچ گوشتی بکسی	۱۵۰ میلی متر
لقلقه ۱/۴"	۳۸ میلی متر



Bit Set

HC43B

ست سر پیچگوشتی

آداپتور تعویض سریع ۵۰ میلی متری ۱ عدد
 آداپتور ۲۵ میلی متری (۱/۴ اینچ) ۱ عدد
 تعداد قطعات ۴۳ عدد
 آلیاژ کروم وانادیوم

Repair Tools Set

HC32RT

ست تعمیر لوازم الکترونیکی

تعداد سری ۲۴ عدد سری متنوع
 تعداد ابزار ۳۲ عدد
 نوع سری پیچ گوشتی دوسو و چهارسو

SS-3840

جعبه بکس ۴۰ پارچه

سوکت ۱/۴" ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴ میلی متر
 سوکت ۱/۴" (اینچ) ۲، ۱/۸، ۳/۱۶، ۱/۴، ۵/۱۶، ۳/۸، ۱/۲، ۳/۴، ۱
 سوکت ۳/۸" (میلی متر) ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۶، ۱۷، ۱۹، ۲۰
 سوکت ۳/۸" (اینچ) ۳/۴، ۱، ۱ ۱/۴، ۱ ۱/۲، ۱ ۳/۴، ۲
 متعلقات استاندارد: دسته بکس ۳/۸" اینچ، رابط بکس ۳ اینچ،
 آچار شمع ۱۶ اینچ، تبدیل ۱/۸ به ۳/۴ اینچ، لقلقه



Power Bit Swet

HC10P

سریچ گوشتی

بسته ۱۰ تایی
 سر پیچگوشتی دو سر یا چهارسو PH2&PH2

Power Bit Swet

HC10PS

سریچ گوشتی

بسته ۱۰ تایی
 سر پیچگوشتی دو سر یا چهارسو، یک سر تخت PH2&SM6



Grease Gun

3914L / 3915-L

گریس پمپ

۳۶۰۰ psi فشار کاری

۶۰۰۰ psi حداکثر فشار

۴۰۰ سی سی ظرفیت مخزن
تعداد پیستون تزریق ۲ عدد



Folding Hex Key Set

HC708A

آچار ستاره ای

ابعاد T۹، T۱۰، T۱۵، T۲۰، T۲۵، T۲۷، T۳۰، T۴۰

فولاد کروم وانادیوم برای حداکثر کارایی

قاب آلومینیومی رنگی



Folding Hex Key Set

HC708P

آچار ستاره ای

ابعاد T۹، T۱۰، T۱۵، T۲۰، T۲۵، T۲۷، T۳۰، T۴۰

فولاد آلیاژی با درجه بالا برای حداکثر عملکرد

روکش کروم



Key Set

HT180

آچار آلن

ابعاد ۱/۵، ۲، ۲/۵، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰ میلی متر

فولاد کروم وانادیوم برای حداکثر کارایی

قاب پلاستیکی



Folding Trox Key Set

HC806P

آچار آلن

ابعاد ۱/۵، ۲، ۲/۵، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸ میلی متر

فولاد آلیاژی با درجه بالا برای حداکثر عملکرد

روکش کروم



Folding Trox Key Set

HC806A

آچار آلن

ابعاد ۱/۵، ۲، ۲/۵، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸ میلی متر

فولاد کروم وانادیوم برای حداکثر کارایی

قاب آلومینیومی رنگی



Key Set

HT195

آچار آلن سری

ابعاد ۱/۵، ۲، ۲/۵، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰ میلی متر

فولاد کروم وانادیوم برای حداکثر کارایی

قاب پلاستیکی



Key Set

HT190

آچار آلن

ابعاد ۱/۵، ۲، ۲/۵، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰ میلی متر

فولاد کروم وانادیوم برای حداکثر کارایی

قاب پلاستیکی



Key Set

HT185

آچار آلن

ابعاد ۱/۵، ۲، ۲/۵، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۱۰ میلی متر

فولاد کروم وانادیوم برای حداکثر کارایی

قاب پلاستیکی



Key Set

HT390

آچار آلن سری

فولاد کروم وانادیوم برای حداکثر کارایی
قاب پلاستیکی

CONTAINSE:

•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
T10	T15	T20	T25	T27	T30	T40	T45	T50	



Key Set

HT295

آچار آلن سری

فولاد کروم با درجه بالا برای حداکثر عملکرد
قاب پلاستیکی

CONTAINSE:

•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
T10	T15	T20	T25	T27	T30	T40	T45	T50	



Key Set

HT290

آچار آلن سری

ابعاد ۱/۵ ، ۲ ، ۲/۵ ، ۳ ، ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۸ ، ۱۰ میلی متر
فولاد کروم وانادیوم برای حداکثر کارایی

قاب پلاستیکی



Carton Stapler

HP3515

کارتن دوز

نوع سوزن ۳۵ × ۱۵
طول سوزن ۱۵ میلی متر
تاج سوزن ۳۴/۷ میلی متر
ابعاد راس سوزن ۰/۹-۲/۳ میلی متر
ظرفیت خشاب ۱۰۰ عدد



Aviation Snip

AS-1010(L-S-R)

قیچی ورق بر

راست بر ۲۵۰ (۱۰") میلی متر
مستقیم ۲۵۰ (۱۰") میلی متر
چپ بر ۲۵۰ (۱۰") میلی متر



Key Set

HT395

آچار آلن سری

فولاد کروم وانادیوم برای حداکثر کارایی
قاب پلاستیکی

CONTAINSE:

•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
T10	T15	T20	T25	T27	T30	T40	T45	T50	



Stainless Steel
Lightweight

Pruning Shears

HT1816 / HT1614

قیچی باغبانی

دارای قفل کن با کیفیت
تیغه های مقاوم در برابر زنگ زدگی
مدل HT1816 دارای تیغه و فنر اضافه




PVC Pipe Cutter

HC422

قیچی لوله پی وی سی

لوله معمولی VP30
لوله کورس آب VW30
لوله لوازم برقی VP36
استفاده چند عملکردی و تیغه ضد زنگ



Carton Stapler

HP3518

کارتن دوز

نوع سوزن ۳۵ × ۱۸
طول سوزن ۱۸ میلی متر
تاج سوزن ۳۴/۷ میلی متر
ابعاد راس سوزن ۰/۹-۲/۳ میلی متر
ظرفیت خشاب ۱۰۰ عدد



Straight Saw PL Handle

HC30P

اره مستقیم-دسته پلاستیکی

طول تیغه	۳۰۰ میلی متر
ضخامت تیغه	۰/۷۵ میلی متر
دندانه های سه پهلو سخت کاری شده	Impulse
جنس تیغه	آلیاژ کربن استیل



Straight Saw PL Handle

HC24P

اره مستقیم-دسته پلاستیکی

طول تیغه	۲۴۰ میلی متر
ضخامت تیغه	۱/۲۵ میلی متر
دندانه های سه پهلو سخت کاری شده	Impulse
جنس تیغه	آلیاژ کربن استیل



Folding Saw

HC21F

اره تاشو

طول تیغه	۲۱۰ میلی متر
ضخامت تیغه	۱/۲۵ میلی متر
دندانه های سه پهلو سخت کاری شده	Impulse
جنس تیغه	آلیاژ کربن استیل



Curved Saw PL Handle

HC35A

اره منحنی دسته آلومینیومی

طول تیغه	۳۵۰ میلی متر
ضخامت تیغه	۱/۳۵ میلی متر
دندانه های سه پهلو سخت کاری شده	Impulse
جنس تیغه	آلیاژ کربن استیل



Curved Saw PL Handle

HC33P

اره منحنی دسته پلاستیکی

طول تیغه	۳۳۰ میلی متر
ضخامت تیغه	۱/۱۵ میلی متر
دندانه های سه پهلو سخت کاری شده	Impulse
جنس تیغه	آلیاژ کربن استیل



Curved Saw PL Handle

HC33W

اره منحنی دسته چوبی

طول تیغه	۳۳۰ میلی متر
ضخامت تیغه	۱/۳۵ میلی متر
دندانه های سه پهلو سخت کاری شده	Impulse
جنس تیغه	آلیاژ کربن استیل



06

Abrasive & Cutting Tools

بخش ششم

ابزار برشی و سایش



Chop Saw Cutting Disk

HAC-3505 / 3003

سنگ پروفیل بر

۳۵۵ × ۳ × ۲۵/۴ میلی متر

HAC-3505

۳۰۵ × ۳ × ۲۵/۴ میلی متر

HAC-3003

۸۰ متر بر ثانیه

سرعت خطی برش

۸۵۰۰ دور بر دقیقه

سرعت برش

۳ میلی متر

ضخامت صفحه



Stainless Steel Cutting Disk

HAG-1806 / 1156

سنگ ساب فیبری دوکاره آهن و استیل

۱۸۰ × ۶ × ۲۲/۲۳ میلی متر

HAG-1806

۱۱۵ × ۶ × ۲۲/۲۳ میلی متر

HAG-1156

۸۰ متر بر ثانیه


سرعت خطی برش

۸۵۰۰ دور بر دقیقه

سرعت برش

۶ میلی متر

ضخامت صفحه



Stainless Steel Cutting Disk

HAC2 / 1803 / 1153

سنگ برش فیبری دوکاره آهن و استیل

۱۸۰ × ۳ × ۲۲/۲۳ میلی متر

HAC-1803

۱۱۵ × ۳ × ۲۲/۲۳ میلی متر

HAC-1153

۸۰ متر بر ثانیه

سرعت خطی برش

۸۵۰۰ دور بر دقیقه

سرعت برش



X-Turbo Thin Turbo 115MM

HC115-PB

پرسلان بر ۱۱۵ میلی متری

۱۱۵ × ۲۲/۲۳ × ۳ میلی متر فلنج دار

سایز

۱۳۳۰۰ دور در دقیقه

سرعت در حالت آزاد



Stainless Steel Cutting Disk

HAC18016 / 1151

سنگ های فیبری برش استیل

۱۸۰ × ۱/۶ × ۲۲/۲۳ میلی متر

HAC-1151

۱۱۵ × ۱ × ۲۲/۲۳ میلی متر

سرعت خطی برش

۸۰ متر بر ثانیه

۸۵۰۰ دور بر دقیقه

سرعت برش

۶ و ۱/۶ میلی متر

ضخامت صفحه



Stone Cutting Disk

HAC2 / 2303 / 2304

سنگ فیبری سنگ بری

۲۳۰ × ۳ × ۲۲/۲۳ میلی متر

HAC2-2303

۲۳۰ × ۴ × ۲۲/۲۳ میلی متر

HAC-2304

۸۰ متر بر ثانیه

سرعت خطی برش

۶۷۰۰ دور بر دقیقه

سرعت برش



X-Turbo Thin Turbo 230MM

HC230-PB

پرسلان بر ۲۳۰ میلی متری

۲۳۰ × ۲۲/۲ میلی متر فلنج دار

سایز

۶۶۵۰ دور در دقیقه

سرعت در حالت آزاد



X-Turbo Thin Turbo 180MM

HC180-PB


پرسلان بر ۱۸۰ میلی متری

۱۸۰ × ۲۲/۲۳ میلی متر فلنج دار

سایز

۸۵۰۰ دور در دقیقه

سرعت در حالت آزاد



Grass Cutter Blade

25580-TCB

تیغه اره علف زن ۸۰ دندانه

سایز	۲۵۵×۲۵/۴ میلی متر
تعداد دندانه	۸۰ عدد
ضخامت صفحه	۲ میلی متر



Grass Cutter Blade

25540TCB

تیغه اره علف زن ۴۰ دندانه

سایز	۲۵۵×۲۵/۴ میلی متر
تعداد دندانه	۴۰ عدد
ضخامت صفحه	۲ میلی متر



Grass Cutter 250MM

2540TCB

تیغه اره علف زن ۴۰ دندانه

سایز	۲۵۵×۲۵/۴ میلی متر
تعداد دندانه	۴۰ عدد
ضخامت صفحه	۲ میلی متر



Circular Saw Blade- MDF250MM

2580T

تیغه اره ام دی اف ۲۵۰ میلی متر

سایز	۲۵۵×۲۵/۴ میلی متر
سرعت در حالت آزاد	۸۷۰۰ دور در دقیقه



Circular Saw Blade

18056T

تیغه اره ام دی اف بر ۱۸۰ میلی متر

سایز	۱۸۰×۳۰ میلی متر
سرعت در حالت آزاد	۸۷۰۰ دور در دقیقه
تعداد دندانه	۵۶ عدد
سرعت برش	۵۱۰۰ دور در دقیقه



Circular Saw Blade- MDF180MM

1856T

تیغه اره ام دی اف ۱۸۰ میلی متر

سایز	۱۸۰×۳۰ میلی متر
سرعت در حالت آزاد	۸۷۰۰ دور در دقیقه
تعداد دندانه	۵۶ عدد
سرعت برش	۵۱۰۰ دور در دقیقه



Circular Saw Blade- MDF300MM

3096T

تیغه اره ام دی اف ۳۰۰ میلی متر

سایز	۳۰۰×۳۰ میلی متر
سرعت در حالت آزاد	۸۷۰۰ دور در دقیقه



Grass Cutter Blade

30096T

تیغه اره ام دی اف بر ۳۰۰ میلی متر

سایز	۳۰۰×۳۰ میلی متر
سرعت برش	۴۵۰۰ دور بر دقیقه
سرعت خطی برش	۹۶ عدد



Circular Saw Blade

WITH CARBIDE TIPS

25080T

تیغه اره ام دی اف بر ۲۵۰ میلی متر

سایز	۲۵۵×۲۵/۴ میلی متر
سرعت در حالت آزاد	۶۱۰۰ دور در دقیقه
تعداد دندانه	۸۰ عدد



COLD PRESS

Cold Segment 115MM

H-115C

گرانیت بر

قطر ۱۱۵×۲۲/۲۳ میلی متر

۱۳۳۰۰ دور بر دقیقه

۸۰ متر بر ثانیه

۳ میلی متر

سرعت برش

سرعت خطی برش

ضخامت صفحه



Diamond Cutting Blade

HC-223T-DB

گرانیت بر

قطر ۲۳۰ × ۳ × ۲۲/۲۳ میلی متر

۶۶۰۰ دور بر دقیقه

۸۰ متر بر ثانیه

۳ میلی متر

سرعت برش

سرعت خطی برش

ضخامت صفحه



Diamond Cutting Blade

HC-113T-DB

گرانیت بر

قطر ۱۱۵ × ۳ × ۲۲/۲۳ میلی متر

۶۶۰۰ دور بر دقیقه

۸۰ متر بر ثانیه

۳ میلی متر

سرعت برش

سرعت خطی برش

ضخامت صفحه



HOT PRESS

Hot Segment 230MM

HC233H-DB

گرانیت بر

قطر ۲۳۰ × ۲۲/۲۳ × ۲ میلی متر

۶۶۰۰ دور بر دقیقه

۸۰ متر بر ثانیه

۲ میلی متر

HAC-3505

HAC-3003

سرعت خطی برش

ضخامت صفحه



HOT PRESS

Hot Segment 115MM

HC112H-DB

گرانیت بر

قطر ۱۱۵ × ۲۲/۲۳ × ۲ میلی متر

۱۳۳۰۰ دور بر دقیقه

۸۰ متر بر ثانیه

۲ میلی متر

سرعت برش

سرعت خطی برش

ضخامت صفحه



COLD PRESS

Cold Segment 230MM

H-230C

گرانیت بر

قطر ۲۳۰ × ۲۲/۲۳ میلی متر

۶۶۰۰ دور بر دقیقه

۸۰ متر بر ثانیه

۳ میلی متر

سرعت برش

سرعت خطی برش

ضخامت صفحه



Ceramic Cutting Wheel

HC230-CB

سرامیک بر

سایز ۲۳۰×۲۲/۲۳×۳ میلی متر

۶۶۰۰ دور بر دقیقه

۸۰ متر بر ثانیه

۳ میلی متر

سرعت برش

سرعت خطی برش

ضخامت صفحه



Ceramic Cutting Wheel

HC115-CB

سرامیک بر مینی

سایز ۱۵۵×۲۲/۲۳×۲ میلی متر

۱۳۳۰۰ دور بر دقیقه

۸۰ متر بر ثانیه

۲ میلی متر

سرعت برش

سرعت خطی برش

ضخامت صفحه



Asphalt Cutting Wheel

HC450-AB

آسفالت بر

سایز ۴۵۰×۲۵/۴ میلی متر

۴۴۰۰ دور بر دقیقه


۸۰ متر بر ثانیه

۱۲ میلی متر

سرعت برش

سرعت خطی برش

پهنای سگمنت



Asphalt Cutting Wheel

HC350-AB

آسفالت بر

سایز	۳۵۰×۲۵/۴ میلی متر
سرعت برش	۴۴۰۰ دور بر دقیقه
سرعت خطی برش	۸۰ متر بر ثانیه
پهنای سگمنت	۱۲ میلی متر

Flap Disk

AFZ

فلاپ دیسک

سایز ۱	۱۱۵×۲۲/۲۳ میلی متر
دانه بندی	۳۶ الی ۱۲۰
سرعت	۱۳۳۰۰۰ دور در دقیقه
سایز ۲	۱۸۰×۲۲/۲۳ میلی متر
دانه بندی	۳۶ الی ۱۲۰
سرعت	۸۵۰۰ دور در دقیقه

Carpet Razor

HC-CB105

تیغ موکت بری

ضخامت تیغ	۰/۵ میلی متر
طول تیغه	۱۰ سانتی متر
زاویه	۴۵ درجه
جنس	استیل ضدزنگ
وزن	۵۰ گرم



Drill Bites

HC-BT35

مته طلایی

زاویه تماس نوک	۱۳۵°
کاربرد در موارد	آلومینیوم، مس، آهن
آب کاری	تیتانیوم
سایز	۱ الی ۱۳ میلی متر

Drill Bites

HC-BC35

مته کبالت

زاویه تماس نوک	۱۳۵°
کاربرد در موارد	آلومینیوم، مس، استیل
آب کاری	کبالت، کهربایی
سایز	۱ الی ۱۲ میلی متر

Drill Bit Set

HC-BT20

جعبه مه

فلز	۲×۲ ۳×۳ ۳×۳/۵ ۴×۴ ۱×۴/۵ ۲×۵ ۱×۶ میلی متر
سیمان	۱×۶ ۱×۷ ۲×۸ ۱×۶ ۱×۷ ۲×۸ میلی متر



Grass Cutter Blade

25503T

تیغه اره علف زن سه پر

سایز	۱۱۵×۲۲/۲۳×۲ میلی متر
سرعت برش	۱۰۰۰ دور بر دقیقه
ضخامت صفحه	۲ میلی متر

Standing

AFD

سنباده دیسکی و رولی

سایز ۱	۱۱۵×۲۲ میلی متر
دانه بندی	۳۶ الی ۱۲۰
سایز ۲	۱۸۰×۲۲ میلی متر
دانه بندی	۳۶ الی ۱۲۰

HYUNDAI
PROFESSIONAL TOOLS



07

Air Tools

بخش هفتم

ابزار بادی



Air Compressor

AC-5025

کمپرسور هوا

حجم مخزن	۵۰ لیتر
توان موتور	۲/۵ اسب بخار
نوع موتور	القایی
ظرفیت هوادهی	۲۰۰ لیتر در دقیقه



Air Compressor

AC-2425

کمپرسور هوا

حجم مخزن	۲۴ لیتر
توان موتور	۲/۵ اسب بخار
نوع موتور	القایی
ظرفیت هوادهی	۲۰۰ لیتر در دقیقه



Air Compressor

AC-1010

کمپرسور هوا

حجم مخزن	۱۰ لیتر
توان موتور	۱ اسب بخار
نوع موتور	القایی
ظرفیت هوادهی	۱۲۵ لیتر در دقیقه



Silent Air Compressor

1075-AC

کمپرسور سایلنت بدون روغن

حجم مخزن	۱۰ لیتر
توان موتور	۰/۷۵ اسب بخار
نوع موتور	القایی
ظرفیت هوادهی	۹۰ لیتر در دقیقه



Air Compressor

AC-8030

کمپرسور هوا

حجم مخزن	۸۰ لیتر
توان موتور	۳ اسب بخار
نوع موتور	القایی
ظرفیت هوادهی	۳۵۰ لیتر در دقیقه



Air Compressor

AC-8025

کمپرسور هوا

حجم مخزن	۸۰ لیتر
توان موتور	۲/۵ اسب بخار
نوع موتور	القایی
ظرفیت هوادهی	۲۰۰ لیتر در دقیقه



Silent Air Compressor

1550-AC

کمپرسور سایلنت بدون روغن

حجم مخزن	۵۰ لیتر
توان موتور	۱/۵ اسب بخار
نوع موتور	القایی
ظرفیت هوادهی	۲۱۶ لیتر در دقیقه



Silent Air Compressor

1024-AC

کمپرسور سایلنت بدون روغن

حجم مخزن	۲۴ لیتر
توان موتور	۱ اسب بخار
نوع موتور	القایی
ظرفیت هوادهی	۱۳۸ لیتر در دقیقه



Oil Free Air Compressor

1324-AC

کمپرسور سایلنت بدون روغن

حجم مخزن	۲۴ لیتر
توان موتور	۱/۸ اسب بخار
نوع موتور	القایی
ظرفیت هوادهی	۱۸۰ لیتر در دقیقه



Mini Compressor

HP1160

مینی کمپرسور فنذکی

۱۲ ولت فنذکی	توان
۱۱ بار	فشار بیشینه
۷۹۰ میلی متر	طول شلنگ
۳۶۰ میلی متر	طول شلنگ پمپ
۳ متر	کابل و دوشاخه
دیجیتال	فشار
۱/۵ کیلوگرم	وزن خالص


Mini Compressor

HP1161

مینی کمپرسور فنذکی و برقی

۱۲ ولت فنذکی	توان
۱۱ بار	فشار بیشینه
۷۹۰ میلی متر	طول شلنگ
۳۶۰ میلی متر	طول شلنگ پمپ
۳ متر	کابل و دوشاخه
دیجیتال	فشار
۲/۵ کیلوگرم	وزن خالص





Air Stapler

HP-8016S

منگنه کوب بادی

سری ۸۰	نوع سوزن
طول سوزن ۶-۱۶ میلی متر	تاج سوزن ۱۲/۸ میلی متر
ابعاد راس سوزن ۰/۹۵ × ۰/۶۵ میلی متر	ظرفیت خشاب ۱۲۵ عدد

Air Stapler

8016-B

منگنه کوب بادی

سری ۸۰	نوع سوزن
طول سوزن ۶-۱۶ میلی متر	تاج سوزن ۱۲/۸ میلی متر
ابعاد راس سوزن ۰/۹۵ × ۰/۶۵ میلی متر	ظرفیت خشاب ۱۲۵ عدد

pneumatic Stapler

HP8016-A

منگنه کوب بادی

سری ۸۰	نوع سوزن
طول سوزن ۶-۱۶ میلی متر	تاج سوزن ۱۲/۸ میلی متر
ابعاد راس سوزن ۰/۹۵ × ۰/۶۵ میلی متر	ظرفیت خشاب ۱۲۵ عدد



Brad Nailer

H-1850

میخکوب بادی

اسکا	نوع میخ
طول میخ ۱۵-۵۰ میلی متر	ابعاد راس میخ ۱/۲۵×۱/۰ میلی متر
ظرفیت خشاب ۱۰۰ عدد	

Air Nailer

AN-F50

میخکوب بادی

اسکا	نوع میخ
طول میخ ۱۵-۵۰ میلی متر	ابعاد راس میخ ۱/۲۵×۱/۰ میلی متر
ظرفیت خشاب ۱۰۰ عدد	

Air Nailer

F50-B

میخکوب بادی

اسکا	نوع میخ
طول میخ ۱۰-۵۰ میلی متر	ابعاد راس میخ ۱/۲۵×۱/۰ میلی متر
ظرفیت خشاب ۱۰۰ عدد	



Industrial Coil Nailer

HCN-9045

میخکوب نواری بادی

۳-۱/۲"	نوع میخ
طول میخ ۵۷-۹۰ میلی متر	ابعاد راس میخ ۲/۵-۳/۳ میلی متر
ظرفیت خشاب ۲۲۵-۳۰۰ عدد	

Industrial Coil Nailer

HCN-8350

میخکوب نواری بادی

۳-۱/۴"	نوع میخ
طول میخ ۴۵-۸۳ میلی متر	ابعاد راس میخ ۲/۵-۳/۱ میلی متر
ظرفیت خشاب ۲۲۵-۳۰۰ عدد	

Industrial Coil Nailer

HCN-7045

میخکوب نواری بادی

۲-۳/۴"	نوع میخ
طول میخ ۴۵-۷۰ میلی متر	ابعاد راس میخ ۲/۳-۲/۹ میلی متر
ظرفیت خشاب ۲۲۵-۳۰۰ عدد	



Impact Wrench

HA1238-IW

بکس بادی

سایز سوکت (درایو)	۱/۴ اینچ
ورودی	۱/۴ اینچ
سرعت در حالت آزاد	۷۰۰۰ دور در دقیقه
گشتاور	۵۱۵ نیوتن متر
فشار کاربری	۶/۲ بار
نوع مکانیزم	Twin Clutch



Impact Wrench

HA1223-IW

بکس بادی

سایز سوکت (درایو)	۱/۴ اینچ
ورودی	۱/۴ اینچ
سرعت در حالت آزاد	۷۵۰۰ دور در دقیقه
گشتاور	۳۱۲ نیوتن متر
فشار کاربری	۶/۲ بار
نوع مکانیزم	Rocking Clutch



Air Nailer

HP-1850

منگنه و میخکوب بادی

نوع سوزن	سری ۸۰
طول سوزن	۶-۱۶ میلی متر
تاج سوزن	۱۲/۸ میلی متر
ابعاد راس سوزن	۰/۹۵ × ۰/۶۵ میلی متر
ظرفیت خشاب	۱۲۵ عدد



Impact Wrench

HA3480-IW

بکس بادی

سایز سوکت (درایو)	۳/۴ اینچ
ورودی	۱/۴ اینچ
سرعت در حالت آزاد	۴۵۰۰ دور در دقیقه
گشتاور	۱۰۸۴ نیوتن متر
فشار کاربری	۶/۲ بار
نوع مکانیزم	Pin Clutch



Impact Wrench

HA1275-IW

بکس بادی

سایز سوکت (درایو)	۱/۴ اینچ
ورودی	۱/۴ اینچ
سرعت در حالت آزاد	۷۵۰۰ دور در دقیقه
گشتاور	۱۰۳۰ نیوتن متر
فشار کاربری	۶/۲ بار
نوع مکانیزم	Twin Clutch



Impact Wrench

HA1250-IW

بکس بادی

سایز سوکت (درایو)	۱/۴ اینچ
ورودی	۱/۴ اینچ
سرعت در حالت آزاد	۷۲۰۰ دور در دقیقه
گشتاور	۶۷۸ نیوتن متر
فشار کاربری	۶/۲ بار
نوع مکانیزم	Twin Clutch



Impact Wrench

HA1832-IW

بکس بادی

سایز سوکت (درایو)	۱ اینچ
سرعت در حالت آزاد	۴۰۰۰ دور در دقیقه
گشتاور	۲۴۴۰ دور در دقیقه
نوع مکانیزم	Twin Clutch
فشار کاربری	۶/۲ بار
طول شفت	۲ اینچ



Impact Wrench

HA1290-IW

بکس بادی

سایز سوکت (درایو)	۱/۴ اینچ
ورودی	۱/۴ اینچ
سرعت در حالت آزاد	۷۵۰۰ دور در دقیقه
گشتاور	۱۲۱۵ نیوتن متر
فشار کاربری	۶/۲ بار
نوع مکانیزم	Twin Clutch



Impact Wrench

HA3480T-IW

بکس بادی

سایز سوکت (درایو)	۳/۴ اینچ
ورودی	۱/۴ اینچ
سرعت در حالت آزاد	۴۵۰۰ دور در دقیقه
گشتاور	۱۰۸۴ نیوتن متر
فشار کاربری	۶/۲ بار
نوع مکانیزم	Twin Clutch



Air Hydraulic Riveter

HA1016-AR

پرچ کن بادی

ظرفیت	۲ / ۴-۳ / ۲-۴ / ۰-۴/۸ میلی متر
قدرت کشش	۱۰۴۵ کیلوگرم
پرچ	۱۶ میلی متر
فشار کاربری	۳ بار



Impact Wrench

HA1186-IW

بکس بادی شفت بلند

سایز سوکت (درايو)	۱ اینچ
سرعت در حالت آزاد	۴۰۰۰ دور در دقیقه
گشتاور	۲۴۴۰ نیوتن متر
نوع مکانیزم	Twin Clutch
فشار کاربری	۸ بار
طول شفت	۸ اینچ



Impact Wrench

HA1182-IW

بکس بادی شفت کوتاه

سایز سوکت (درايو)	۱ اینچ
سرعت در حالت آزاد	۴۰۰۰ دور در دقیقه
گشتاور	۲۴۴۰ نیوتن متر
نوع مکانیزم	Twin Clutch
فشار کاربری	۸ بار
طول شفت	۲ اینچ



Spray Gun

3060-SP

پیستوله رنگ پاش

سایز نازل	۱/۵ و ۱/۷ میلی متر
ورودی	۱/۴ اینچ
جنس کلاهک نازل	برنج
فشار کاربری	۳ بار
حجم مخزن	۶۰۰ میلی لیتر



Spray Gun

HP603-SG

پیستوله رنگ پاش

سایز نازل	۱/۵ و ۱/۷ میلی متر
ورودی	۱/۴ اینچ
جنس کلاهک نازل	برنج
فشار کاربری	۳ بار
حجم مخزن	۶۰۰ میلی لیتر



Spray Gun

HA603-SS

پیستوله رنگ پاش

سایز نازل	۱/۵ و ۱/۷ میلی متر
ورودی	استنلس استیل
جنس کلاهک نازل	برنج
فشار کاربری	۳ بار
حجم مخزن	۶۰۰ میلی لیتر



Spray Gun

3512-CV

پیستوله سایه پاش

سایز نازل	۰/۵ میلی متر
ورودی	۱/۴ اینچ
جنس کلاهک نازل	برنج
فشار کاربری	۳/۵ بار
حجم مخزن	۱۲۵ میلی لیتر



Spray Gun

HA123-SG

پیستوله سایه پاش

سایز نازل	۰/۵ میلی متر
ورودی	۱/۴ اینچ
جنس کلاهک نازل	برنج
فشار کاربری	۳ بار
حجم مخزن	۱۲۵ میلی لیتر



Spray Gun

358-E70

پیستوله رنگ پاش

سایز نازل	۱/۸ و ۱/۶ میلی متر
ورودی	۱/۴ اینچ
جنس کلاهک نازل	برنج
فشار کاربری	۳/۵ بار
حجم مخزن	۸۰۰ میلی لیتر



Pneumatic Accessories Set

5114-PS

بادپاش کارگاهی

جنس بدنه از آلایژ تقویت شده آلومینیوم
متعلقات: نازل در سایزهای مصرفی به همراه اتصالات



Tire Inflating Gun

2204-TG

درجه باد کارگاهی

جنس بدنه از آلومینیوم با آبکاری نیکل
متعلقات: گیج فشار حرفه ای با سه نوع واحد فشار و
ضربه گیر لاستیکی، به همراه اتصالات برنجی



Spray Gun

3560-AH

پیستوله کنتیکس پاش

سایز نازل ۴، ۶، ۸ میلی متر
ورودی ۱/۴ اینچ
جنس کلاهک نازل برنج
فشار کاربری ۳/۵ بار
حجم مخزن ۶ لیتر



Screw Driver

HA1418-SD

پیچ گوشتی بادی

سایز سوکت (درایو) ۱/۴ اینچ
ورودی ۱/۴ اینچ
سرعت در حالت آزاد ۱۸۰۰ دور در دقیقه
گشتاور ۴/۵ - ۱۴/۱ نیوتن متر
فشار کاربری ۶/۲ بار




Reversible Air Drill

HP3822H-DR

دریل هفتگیری بادی

سه نظام ۱۰ میلی متر
ورودی ۱/۴ اینچ
سرعت در حالت آزاد ۲۲۰۰ دور در دقیقه
فشار کاربری ۶/۲ بار



Pneumatic Carton Stapler

HP1518

کارتن دوز بادی

نوع سوزن ۳۵ × ۱۸
طول سوزن ۱۵-۱۸ میلی متر
تاج سوزن ۳۴/۷ میلی متر
ابعاد راس سوزن ۰/۹-۲/۳ میلی متر
ظرفیت خشاب ۱۰۰ عدد



Screw Driver

HA1275-RW

جغجغه بادی

سایز سوکت (درایو) ۱/۲ اینچ
ورودی ۱/۴ اینچ
سرعت در حالت آزاد ۱۸۰۰ دور در دقیقه
گشتاور ۱۲۰ نیوتن متر
فشار کاربری ۶/۲ بار



Screw Driver

HA1316-SD

پیچ گوشتی بادی

سایز سوکت (درایو) ۱/۴ اینچ
ورودی ۱/۴ اینچ
سرعت در حالت آزاد ۱۶۰۰ دور در دقیقه
گشتاور ۴/۵۰ - ۱۳/۱ نیوتن متر
فشار کاربری ۶/۲ بار



Automatic Coupling
SH-SM-SP-SF

کوپلینگ اتوماتیک

سایز اتصال خروجی	۱/۴ اینچ
فشار کاری	۱۵۰ بار
بازه حرارتی	۱۰۷ الی ۲۰ درجه سانتیگراد
جنس بدنه	سوپاپ برنجی و روکش کامپوزیت

Connector
PH-PP-PM-PF

اتصالات

سایز اتصال خروجی	۱/۴ اینچ
فشارکاری	۱۵۰ بار
بازه حرارتی	۱۰۷ الی ۲۰ درجه سانتیگراد

Air Hose
ARH5805 / 5810 / 5815

شلنگ باد تلفنی

طول ۵ متر	فشار انفجاری ۲۴ بار	ARH-5805
طول ۱۰ متر	فشار انفجاری ۲۴ بار	ARH-5810
طول ۱۵ متر	فشار انفجاری ۲۴ بار	ARH-5815



Group Coupler On Aluminium Socket
HQG5-1 / HQG4-1

کوپلینگ گروهی


سایز اتصال خروجی	۱/۲ اینچ
فشار کاری	۱۵۰ بار
بازه حرارتی	۱۰۷ الی ۲۰ درجه سانتیگراد

Group Coupler On Aluminium Socket
HQG3-C / HQG2-C

کوپلینگ گروهی

سایز اتصال خروجی	۱/۲ اینچ
فشار کاری	۱۵۰ بار
بازه حرارتی	۱۰۷ الی ۲۰ درجه سانتیگراد





08

Constructional Equipments

بخش هشتم

تجهيزات ساختمانی



Electric Water Pump

HAM-100

الکتروپمپ

توان ۱ اسب بخار
 حداکثر جریان آب ۵۰ لیتر بر دقیقه
 ارتفاع بیشینه ۵۰ متر
 قطر ورودی و خروجی آب ۱ × ۱ اینچ



Electric Water Pump

HC-100

الکتروپمپ

توان ۱ اسب بخار
 حداکثر جریان آب ۱۱۰ لیتر بر دقیقه
 ارتفاع بیشینه ۳۲ متر
 قطر ورودی و خروجی آب ۱ × ۱ اینچ



Electric Water Pump

HM-45

الکتروپمپ

توان ۰/۵ اسب بخار
 حداکثر جریان آب ۳۵ لیتر بر دقیقه
 ارتفاع بیشینه ۳۸ متر
 قطر ورودی و خروجی آب ۱ × ۱ اینچ



Automatic Pump Control

HP1210-CWP

دستگاه کنترل فشار آب

توان ۱/۱ کیلووات
 شدت جریان بیشینه ۱۰ آمپر
 فشار کاری بیشینه ۱۰ بار



Electric Water Pump

HB-210

الکتروپمپ

توان ۲ اسب بخار
 حداکثر جریان آب ۱۲۰ لیتر بر دقیقه
 ارتفاع بیشینه ۵۰ متر
 قطر ورودی و خروجی آب ۱/۲۵ × ۱ اینچ



Electric Water Pump

HB-160

الکتروپمپ

توان ۱/۵ اسب بخار
 حداکثر جریان آب ۱۰۵ لیتر بر دقیقه
 ارتفاع بیشینه ۴۵ متر
 قطر ورودی و خروجی آب ۱/۲۵ × ۱ اینچ



Industrial Electric Motor

HP1131

الکترو موتور

توان ۱/۱ کیلو وات
 دور موتور ۳۰۰۰ دور بر دقیقه
 قطر شفت ۱۹ میلی متر



Industrial Electric Motor

HP1114

الکترو موتور

توان ۱/۱ کیلو وات
 دور موتور ۱۴۰۰ دور بر دقیقه
 قطر شفت ۲۴ میلی متر



Automatic Pump Control

HP110-CWP

دستگاه کنترل فشار آب

توان ۱/۵ کیلو وات
 شدت جریان بیشینه ۱۰ متر
 فشار کاری بیشینه ۱۰ بار



Industrial Electric Motor

HP2231

الکترو موتور

توان	۲/۲ کیلو وات
دور موتور	۳۰۰۰ دور بر دقیقه
قطر شفت	۲۴ میلی متر

Industrial Electric Motor

HP1514

الکترو موتور

توان	۱/۵ کیلو وات
دور موتور	۱۴۰۰ دور بر دقیقه
قطر شفت	۲۴ میلی متر

Industrial Electric Motor

HP1530

الکترو موتور

توان	۱/۵ کیلو وات
دور موتور	۳۰۰۰ دور بر دقیقه
قطر شفت	۲۴ میلی متر



Industrial Electric Motor

HP2214

الکترو موتور

توان	۲/۲ کیلو وات
دور موتور	۱۴۰۰ دور بر دقیقه
قطر شفت	۲۸ میلی متر

Concrete Vibrator Hose

HP45-CV / HP38-CV

شلنگ وایبراتور

شلنگ وایبراتور	۳۸ میلی متر
شلنگ وایبراتور	۴۵ میلی متر
دارای شلنگ لاستیکی با کیفیت	
دارای قابلیت نصب و جداسازی سریع	

Power Trowel

HP792-PT

ماله موتوری

توان	۷ اسب بخار
عمق بیسینه	۹۲۰ میلی متر
دبی جریان	۶۰ تا ۱۰۰ دور در دقیقه



09

Lighting

بخش نهم

تجهیزات روشنایی



Spot Light

HL-1380

نورافکن لیتیوم

نوع باتری	یون لیتیوم (Lithium-ion) ۳۶۰۰ میلی آمپر ساعت، ۳/۷ ولت
متریال	ABC / PC
ابعاد	۱۴۰ × ۱۲۱ × ۲۵۵ میلی متر
وزن	۸۵۰ گرم
متعلقات	شارژر / کابل USB به Micro / بند رو دوشی

Spot Light

HL6040

نورافکن لیتیوم

نوع باتری	یون لیتیوم (Lithium-ion) ۲۰۰۰ میلی آمپر ساعت، ۳/۷ ولت
متریال	ABC / PC
ابعاد	۱۶۰ × ۹۸ × ۱۹۵ میلی متر
وزن	۴۳۰ گرم
متعلقات	کابل USB و بند دوشی

Spot Light

HL-1560

چراغ قوه شارژی

نوع باتری	۳ عدد باتری قلمی
جنس بدنه	ای بی اس و آلومینیوم
ابعاد	قطر ۶۸/۵، ارتفاع ۵۰/۵ میلی متر
وزن	۱/۵ کیلوگرم



Head Light

HL8050

چراغ پیشانی

نوع باتری	۲ عدد قابل شارژ
سرعت نوردهی	۵ ساعت
وضوح نور	۸۰۰ متر
تعداد لامپ	۵ عدد
عملکرد	چهارگانه
جنس ABS	آلیاژ آلومینیوم و پلیمر
متعلقات	شارژر

Head Light

HL6010

چراغ پیشانی

سرعت نوردهی	۵ ساعت
وضوح نور	۱۰۰ تا ۵۰۰ متر
تعداد لامپ	۱ عدد
عملکرد	سه گانه

Head Light

HL6010B

چراغ پیشانی

نوع باتری	۱ عدد قابل شارژ
سرعت نوردهی	۵ ساعت
وضوح نور	۱۰۰ تا ۵۰۰ متر
تعداد لامپ	۱ عدد
عملکرد	سه گانه
متعلقات	شارژر

HYUNDAI
PROFESSIONAL TOOLS



10

Welding Equipments

بخش دهم

ابزار و تجهیزات جوشکاری



Welding Inverter

MMA-200

اینورتر جوشکاری

ولت ۲۲۰	ولتاژ ورودی
۲۰-۲۰۰ آمپر	محدوده جوشکاری
۹ کیلووات	توان ورودی
۸۵ درصد	چرخه کارایی
IGBT	نوع ترانزیستور

Welding Inverter

HW250-IMT

اینورتر جوشکاری

ولت ۲۲۰	ولتاژ ورودی
۲۰-۲۵۰ آمپر	محدوده جوشکاری
۸/۶ کیلووات	توان ورودی
۶۰ درصد	چرخه کارایی
IGBT	نوع ترانزیستور

Welding Inverter

HW200-IMT

اینورتر جوشکاری

ولت ۲۲۰	ولتاژ ورودی
۲۰-۲۰۰ آمپر	محدوده جوشکاری
۸ کیلووات	توان ورودی
۶۰ درصد	چرخه کارایی
IGBT	نوع ترانزیستور



Welding Inverter

MMA-120P

اینورتر جوشکاری

ولت ۲۲۰	ولتاژ ورودی
۲۰-۱۲۰ آمپر	محدوده جوشکاری
IGBT	نوع ترانزیستور

Welding Inverter

MMA-100P

اینورتر جوشکاری

ولت ۲۲۰	ولتاژ ورودی
۲۰-۱۰۰ آمپر	محدوده جوشکاری
IGBT	نوع ترانزیستور

Welding Inverter

MMA-201P

اینورتر جوشکاری

ولت ۲۲۰	ولتاژ ورودی
۲۰-۲۰۰ آمپر	محدوده جوشکاری
IGBT	نوع ترانزیستور



Welding Inverter

MMA-350P

اینورتر جوشکاری

ولت ۳۸۰	ولتاژ ورودی
۲۰-۳۵۰ آمپر	محدوده جوشکاری
IGBT	نوع ترانزیستور

Welding Inverter

MMA-140P

اینورتر جوشکاری

ولت ۲۲۰	ولتاژ ورودی
۲۰-۱۴۰ آمپر	محدوده جوشکاری
IGBT	نوع ترانزیستور

Welding Inverter

MMA-121P

اینورتر جوشکاری

ولت ۲۲۰	ولتاژ ورودی
۲۰-۱۲۰ آمپر	محدوده جوشکاری
IGBT	نوع ترانزیستور



Welding Inverter

ARC200

اینورتر جوشکاری

ولتاژ ورودی	۲۴۰ ولت
محدوده جوشکاری	۲۰۰ آمپر
نوع ترانزیستور	IGBT

Welding Inverter

MMA180-S

اینورتر جوشکاری

ولتاژ ورودی	۶۰ ولت
محدوده جوشکاری	۱۸۰ آمپر
نوع ترانزیستور	IGBT

Welding Inverter

MMA-160F

اینورتر جوشکاری

ولتاژ ورودی	۲۴/۴ ولت
محدوده جوشکاری	۱۶۰ آمپر
نوع ترانزیستور	IGBT



Oxygen Torch

OR1591

مانومتر اکسیژن

کاربری	گاز اکسیژن
دبی خروجی	۵۰ m ³ /hr
حداکثر فشار خروجی	۱۰ بار
فشار کاربری	۰-۱۶ بار

Cutting Torch

CW7815-T

سر پیک برش

حداکثر ضخامت برش	۳-۱۰۰ میلی متر
حداکثر ضخامت جوش	۳-۳۰ میلی متر

Welding Machine

MMA-200P

اینورتر جوشکاری

ولتاژ ورودی	۲۲۰ ولت
محدوده جوشکاری	۲۰۰ آمپر
نوع ترانزیستور	IGBT



Welding Hose

HW-TH35 / HW-SH3 / HW-SH5

شلنگ دوقلو تک

مدل	HW-TH35	۵/۱۶×۳/۸
مدل	HW-SH3	۳/۸
مدل	HW-SH5	۵/۱۶



11 Measurement

بخش یازدهم

ابزارهای دقیق و اندازه گیری



Laser Meter
606-DM **LASER CLASS III**

متر لیزری
دامنه مترهاژ ۰/۰۵-۶۰ متر
دیود لیزری ۶۳۰-۶۷۰ نانومتر
دمای کاری ۰-۴۰ درجه سانتی گراد
کاربری طول، سطح، حجم، قطر
دقت اندازه گیری ± 1 میلی متر در ۱۰ متر
حافظه ذخیره سازی ۲۰ برداشت



Laser Meter
504DM

متر لیزری
دامنه مترهاژ ۰/۰۵-۵۰ متر
دیود لیزری ۶۳۰-۶۷۰ نانومتر
دمای کاری ۰-۴۰ درجه سانتی گراد
کاربری طول، سطح، حجم، قطر
دقت اندازه گیری $\pm 1/5$ میلی متر در ۱۰ متر
حافظه ذخیره سازی ۲۰ برداشت



Laser Meter
404DM

متر لیزری
دامنه مترهاژ ۰/۰۵-۴۰ متر
دیود لیزری ۶۳۰-۶۷۰ نانومتر
دمای کاری ۰-۴۰ درجه سانتی گراد
کاربری طول، سطح، حجم، قطر
دقت اندازه گیری ± 3 میلی متر در ۱۰ متر
حافظه ذخیره سازی ۲۰ برداشت



Laser Meter
602-DM **LASER CLASS III**

متر لیزری
دامنه مترهاژ ۰/۲-۶۰ متر
دیود لیزری ۶۳۰-۶۷۰ نانومتر
دمای کاری ۰-۴۰ درجه سانتی گراد
کاربری طول، سطح، قطر
دقت اندازه گیری $\pm 1/5$ میلی متر در ۱۰ متر
حافظه ذخیره سازی ۲۰ برداشت



Laser Meter
402DM

متر لیزری غلطک دار
دامنه مترهاژ ۰/۲-۴۰ متر
دیود لیزری ۶۳۰-۶۷۰ نانومتر
دمای کاری ۰-۴۰ درجه سانتی گراد
کاربری طول، سطح، حجم، قطر و منحنی
دقت اندازه گیری ± 2 میلی متر در ۱۰ متر
حافظه ذخیره سازی ۲۰ برداشت



Laser Meter
100DM **LASER CLASS III**

متر لیزری
دامنه مترهاژ ۰/۰۵-۱۰۰ متر
دیود لیزری ۶۳۰-۶۷۰ نانومتر
دمای کاری ۰-۴۰ درجه سانتی گراد
کاربری طول، سطح، حجم، قطر
دقت اندازه گیری $\pm 1/5$ میلی متر در ۱۰ متر
حافظه ذخیره سازی ۲۰ برداشت



Laser Meter
102-DM **LASER CLASS III**

متر لیزری
دامنه مترهاژ ۰/۲-۱۰۰ متر
دیود لیزری ۶۳۰-۶۷۰ نانومتر
دمای کاری ۰-۴۰ درجه سانتی گراد
کاربری طول، سطح، حجم، قطر
دقت اندازه گیری ± 2 میلی متر در ۱۰ متر
حافظه ذخیره سازی ۲۰ برداشت



Laser Meter
802-DM **LASER CLASS III**

متر لیزری
دامنه مترهاژ ۰/۲-۸۰ متر
دیود لیزری ۶۳۰-۶۷۰ نانومتر
دمای کاری ۰-۴۰ درجه سانتی گراد
کاربری طول، سطح، حجم، قطر
دقت اندازه گیری $\pm 1/5$ میلی متر در ۱۰ متر
حافظه ذخیره سازی ۲۰ برداشت



Laser Meter
624-DM **LASER CLASS III**

متر لیزری ضد آب غلطک دار
دامنه مترهاژ ۰/۲-۶۰ متر
دیود لیزری ۶۳۰-۶۷۰ نانومتر
دمای کاری ۰-۴۰ درجه سانتی گراد
کاربری تراز لیزری، طول، سطح، حجم، قطر و منحنی
دقت اندازه گیری ± 2 میلی متر در ۱۰ متر
حافظه ذخیره سازی ۲۰ برداشت



Laser Level

SMART200-G

GREEN
Cross Line Laser

تراز لیزری خطی

دقت	۱۰ متر / ± 5 میلی متر
کلاس لیزری	Class II
نوع خط لیزری	دو خط متقاطع عمودی و افقی
دامنه اندازه گیری	۲۳ متر
رنگ نور لیزر	سبز

متعلقات: دارای کیف حمل برزنتی

Laser Level

SMART200

RED
Cross Line Laser

تراز لیزری خطی

دقت	۱۰ متر / ± 5 میلی متر
کلاس لیزری	Class II
نوع خط لیزری	دو خط متقاطع عمودی و افقی
دامنه اندازه گیری	۱۳ متر
رنگ نور لیزر	قرمز

متعلقات: دارای کیف حمل برزنتی

Laser Level

ML100

RED
Cross Line Laser

تراز لیزری سه خط

دقت	۱۰ متر / ± 2 میلی متر
کلاس لیزری	Class II
نوع خط لیزری	دو خط متقاطع عمودی و افقی
دامنه اندازه گیری	۵۰ متر
رنگ نور لیزر	سبز

متعلقات: دارای کیف حمل برزنتی



Laser Level

SMART100A

RED
Cross Line Laser

تراز لیزری خطی

دقت	۱۰ متر / ± 2 میلی متر
کلاس لیزری	Class II
نوع خط لیزری	دو خط متقاطع عمودی و افقی
دامنه اندازه گیری	۵۰ متر
رنگ نور لیزر	قرمز

متعلقات: دارای کیف حمل برزنتی

Laser Level

SMART100-G

GREEN
Cross Line Laser

تراز لیزری خطی

دقت	۱۰ متر / ± 2 میلی متر
کلاس لیزری	Class II
نوع خط لیزری	دو خط متقاطع عمودی و افقی
دامنه اندازه گیری	۵۰ متر
رنگ نور لیزر	سبز

متعلقات: دارای کیف حمل BMC

Laser Level

SMART100

RED
Cross Line Laser

تراز لیزری خطی

دقت	۱۰ متر / ± 2 میلی متر
کلاس لیزری	Class II
نوع خط لیزری	دو خط متقاطع عمودی و افقی
دامنه اندازه گیری	۵۰ متر
رنگ نور لیزر	قرمز

متعلقات: دارای کیف حمل BMC



Laser Level

SMART110-G

GREEN
Cross Line Laser

تراز لیزری خطی

دقت	۱۰ متر / ± 3 میلی متر
کلاس لیزری	Class II
نوع خط لیزری	دو خط متقاطع عمودی و افقی
دامنه اندازه گیری	۵۰ متر
رنگ نور لیزر	سبز

متعلقات: دارای کیف حمل BMC

Laser Level

SMART110

RED
Cross Line Laser

تراز لیزری خطی

دقت	۱۰ متر / ± 3 میلی متر
کلاس لیزری	Class II
نوع خط لیزری	دو خط متقاطع عمودی و افقی
دامنه اندازه گیری	۵۰ متر
رنگ نور لیزر	قرمز

متعلقات: دارای کیف حمل BMC

Laser Level

SMART100A-G

GREEN
Cross Line Laser

تراز لیزری خطی

دقت	۱۰ متر / ± 2 میلی متر
کلاس لیزری	Class II
نوع خط لیزری	دو خط متقاطع عمودی و افقی
دامنه اندازه گیری	۵۰ متر
رنگ نور لیزر	سبز

متعلقات: دارای کیف حمل برزنتی



Laser Level

3D360-G

GREEN
3D Laser

تراز لیزری سه بعدی

دقت	۱۰ متر / ± 2 میلی متر
کلاس لیزری	Class II
نوع خط لیزری	۳۶۰ درجه (سه بعدی)
دامنه اندازه گیری	۵۰ متر
رنگ نور لیزر	سبز

متعلقات: دارای کیف حمل ضد ضربه BMC

Laser Level

3D360

RED
3D Laser

تراز لیزری خطی سه بعدی

دقت	۱۰ متر / ± 2 میلی متر
کلاس لیزری	Class II
نوع خط لیزری	۳۶۰ درجه (سه بعدی)
دامنه اندازه گیری	۵۰ متر
رنگ نور لیزر	قرمز

متعلقات: دارای کیف حمل برزنتی

Laser Level

3D360

RED
3D Laser

تراز لیزری خطی سه بعدی

دقت	۱۰ متر / ± 2 میلی متر
کلاس لیزری	Class II
نوع خط لیزری	۳۶۰ درجه (سه بعدی)
دامنه اندازه گیری	۵۰ متر
رنگ نور لیزر	قرمز

متعلقات: دارای کیف حمل ضد ضربه BMC



Laser Level

3D600

RED
3D Laser

تراز لیزری سه بعدی ۳۶۰ درجه

دقت	۱۰ متر / ± 2 میلی متر
کلاس لیزری	Class II
نوع خط لیزری	۳۶۰ درجه (سه بعدی)
دامنه اندازه گیری	۵۰ متر
رنگ نور لیزر	قرمز

متعلقات: دارای کیف حمل BMC

Laser Level

3D360L-G

GREEN
3D Laser

تراز لیزری سه بعدی ۳۶۰ درجه

دقت	۱۰ متر / ± 3 میلی متر
کلاس لیزری	Class II
نوع خط لیزری	۳۶۰ درجه (سه بعدی)
دامنه اندازه گیری	۵۰ متر
رنگ نور لیزر	سبز

متعلقات: دارای کیف حمل BMC و باتری لیتیوم قابل شارژ

Laser Level

3D360A-G

GREEN
3D Laser

تراز لیزری

دقت	۱۰ متر / ± 2 میلی متر
کلاس لیزری	Class II
نوع خط لیزری	۳۶۰ درجه (سه بعدی)
دامنه اندازه گیری	۵۰ متر
رنگ نور لیزر	سبز

متعلقات: دارای کیف حمل برزنتی



Laser Level

3D600A-G

GREEN
3D Laser

تراز لیزری

دقت	۱۰ متر / ± 2 میلی متر
کلاس لیزری	Class II
نوع خط لیزری	۳۶۰ درجه (سه بعدی)
دامنه اندازه گیری	۵۰ متر
رنگ نور لیزر	سبز

متعلقات: دارای کیف حمل برزنتی

Laser Level

3D600-G

GREEN
3D Laser

تراز لیزری سه بعدی ۳۶۰ درجه

دقت	۱۰ متر / ± 2 میلی متر
کلاس لیزری	Class II
نوع خط لیزری	۳۶۰ درجه (سه بعدی)
دامنه اندازه گیری	۵۰ متر
رنگ نور لیزر	سبز

متعلقات: دارای کیف حمل BMC

Laser Level

3D600

RED
3D Laser

تراز لیزری سه بعدی ۳۶۰ درجه

دقت	۱۰ متر / ± 2 میلی متر
کلاس لیزری	Class II
نوع خط لیزری	۳۶۰ درجه (سه بعدی)
دامنه اندازه گیری	۵۰ متر
رنگ نور لیزر	قرمز

متعلقات: دارای کیف حمل برزنتی



Tape Measure

MT3020 / 5020 / 5520 / 8020

متر دستی

مدل	MT3020	۳ متر	۳ میلی متر
مدل	MT5020	۵ متر	۲۵ میلی متر
مدل	MT5520	۵/۵ متر	۲۵ میلی متر
مدل	MT8020	۸ متر	۲۵ میلی متر

Tripod

HP150

سه پایه تراز

تعداد	۱ عدد
ارتفاع قابل تنظیم	۸۰ تا ۱۵۰ سانتی گراد
وزن	۱/۱ کیلوگرم
قطر لوله	۳۳ میلی متر

Laser Level

3D600L-G

**GREEN
3D Laser**

تراز لیزری سه بعدی ۳۶۰ درجه

دقت	۱۰ متر / ±۳ میلی متر
کلاس لیزری	Class II
نوع خط لیزری	۳۶۰ درجه (سه بعدی)
دامنه اندازه گیری	۵۰ متر
رنگ نور لیزر	سبز

متعلقات: دارای کیف حمل BMC و باتری لیتیوم قابل شارژ





12

Lifting Equipments

بخش دوازدهم

تجهيزات جابجایی کالا



Electric Chain Hoist With Electric Trolley

L1162-EHT

جرثقیل برقی ۴ کاره

۱ تن- ۶ متری	۶/۶ متر در دقیقه
۲ تن- ۶ متری	۶/۶ متر در دقیقه
۳ تن- ۶ متری	۴/۴ متر در دقیقه
۵ تن- ۶ متری	۲/۷ متر در دقیقه



Chain Block

HL-C08T-C63T

پلیفت زنجیری

۰/۸ تن	۱/۵ متر
۱/۶ تن	۱/۵ متر
۳/۲ تن	۱/۵ متر
۶/۳ تن	۱/۵ متر



Chain Block

HL-C05T-C100T

جرثقیل زنجیری

۰/۵ تن- ۳ متری	۳ تن- ۳ و ۶ متری
۱ تن- ۳ و ۶ متری	۵ تن- ۳ و ۶ متری
۱/۵ تن- ۳ متری	۱۰ تن- ۳ متری
۲ تن- ۳ و ۶ متری	



Electric Wire Hoist

6530-EW

بالابر برقی

توان موتور	۶۵۰ وات
ولتاژ	۲۲۰ ولت
ظرفیت	استاندارد ۱۵، دوپل ۳۰۰ کیلوگرم
سرعت	استاندارد ۱، دوپل ۵ متر در دقیقه
طول کابل	۲۲ متر



Electric Wire Hoist

5820-EW

بالابر برقی

توان موتور	۵۸۰ وات
ولتاژ	۲۲۰ ولت
ظرفیت	استاندارد ۱۰، دوپل ۲۰۰ کیلوگرم
سرعت	استاندارد ۱، دوپل ۵ متر در دقیقه
طول کابل	۲۲ متر



Electric Chain Hoist With Hook

L1162-EH

جرثقیل برقی ۲ کاره

۱ تن- ۶ متری	۶/۶ متر در دقیقه
۲ تن- ۶ متری	۶/۶ متر در دقیقه
۳ تن- ۶ متری	۴/۴ متر در دقیقه
۵ تن- ۶ متری	۲/۷ متر در دقیقه



Electric Wire Hoist

1560-EW

بالابر برقی

توان موتور	۱۵۰۰ وات
ولتاژ	۲۲۰ ولت
ظرفیت	استاندارد ۳، دوپل ۶۰۰ کیلوگرم
سرعت	استاندارد ۱، دوپل ۵ متر در دقیقه
طول کابل	۲۲ متر



Electric Wire Hoist

1350-EW

بالابر برقی

توان موتور	۱۳۵۰ وات
ولتاژ	۲۲۰ ولت
ظرفیت	استاندارد ۲، دوپل ۵۰۰ کیلوگرم
سرعت	استاندارد ۱، دوپل ۵ متر در دقیقه
طول کابل	۲۲ متر



Electric Wire Hoist

9540-EW

بالابر برقی

توان موتور	۹۵۰ وات
ولتاژ	۲۲۰ ولت
ظرفیت	استاندارد ۲، دوپل ۴۰۰ کیلوگرم
سرعت	استاندارد ۱، دوپل ۵ متر در دقیقه
طول کابل	۲۲ متر



Electric Wire Hoist
2112-EW

قدرت موتور	۲۱۰۰ وات	بلابر برقی
ولتاژ	۲۲۰ ولت	
ظرفیت	استاندارد ۶۰۰، دوپل ۱۲۰۰ کیلوگرم	
سرعت	استاندارد ۱، دوپل ۵ متر در دقیقه	
طول کابل	۲۲ متر	

Electric Wire Hoist
2010-EW

قدرت موتور	۲۰۰۰ وات	بلابر برقی
ولتاژ	۲۲۰ ولت	
ظرفیت	استاندارد ۵۰۰، دوپل ۱۰۰۰ کیلوگرم	
سرعت	استاندارد ۱، دوپل ۵ متر در دقیقه	
طول کابل	۲۲ متر	

Electric Wire Hoist
1880-EW

قدرت موتور	۱۸۰۰ وات	بلابر برقی
ولتاژ	۲۲۰ ولت	
ظرفیت	استاندارد ۴۰۰، دوپل ۸۰۰ کیلوگرم	
سرعت	استاندارد ۱، دوپل ۵ متر در دقیقه	
طول کابل	۲۲ متر	



Lifting Equipments
Webbing Sling

ظرفیت	۳ تا ۶ تن	تسمه
جنس	الیاف پلی استر	

Pallet Truck
HL225-PT

ظرفیت	۲/۵ تن	جک پالت بر
حداقل ارتفاع شاخک	۸۵ میلی متر	
حداکثر ارتفاع شاخک	۱۹۰ میلی متر	
طول شاخک	۱۱۵۰ میلی متر	
عرض شاخک	۵۴۰ میلی متر	
روکش چرخ ها	پلی اورتان (ضدسایش)	

Pallet Truck
HL305-PT

ظرفیت	۳ تن	جک پالت بر
حداقل ارتفاع شاخک	۸۵ میلی متر	
حداکثر ارتفاع شاخک	۲۰۰ میلی متر	
طول شاخک	۱۱۵۰ میلی متر	
عرض شاخک	۵۴۰ میلی متر	
روکش چرخ ها	پلی اورتان (ضدسایش)	





HYUNDAI

PROFESSIONAL TOOLS

